

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023 年第 37 期

女性生殖系统在医师考试中属于分数多、有些难度的科目,妊娠合并症中的糖尿病尤其重要,也是临床多见的,这里通过几道题目来进行相关考点的复习。

问题索引:

1. 妊娠合并糖尿病终止妊娠的最佳时间是多少孕周?
2. 妊娠合并糖尿病对胎儿及新生儿的影响有什么?
3. 妊娠合并糖尿病主要的并发症是什么?

具体解答:

1. 妊娠合并糖尿病终止妊娠的最佳时间是

- A. 妊娠 34~35 周
- B. 妊娠 35~36 周
- C. 妊娠 36~37 周
- D. 妊娠 37~38 周
- E. 妊娠 39 周以后

【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠合并糖尿病血糖控制良好的孕妇,应期待至妊娠 39 周以后可终止妊娠。[医学教育网原创]

2. 妊娠合并糖尿病对胎儿及新生儿的影响正确的是

- A. 巨大胎儿
- B. 胎儿生长受限
- C. 新生儿低血糖
- D. 胎儿畸形
- E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠合并糖尿病时对胎儿及新生儿的影响有:巨大胎儿、胎儿生

长受限、胎儿畸形、新生儿低血糖、新生儿呼吸窘迫综合征等，选择 E 选项。[医学教育网原创]

3. 妊娠合并糖尿病主要的并发症是

- A. 羊水过多
- B. 感染
- C. 产后出血
- D. 酮症酸中毒
- E. 胚胎发育异常

【正确答案】 B

【答案解析】 各选项都可以发生，但是感染是糖尿病的主要并发症。所以选 B。

[医学教育网原创]

正保医学教育网
www.med66.com