

一、最佳选择题

1. 【正确答案】 E

【答案解析】 柴胡

【性能特点】本品苦辛微寒,芳香疏泄,轻清升散,入肝、胆经。既疏散少阳半 表半里之邪而和解退热,又条达肝气而疏肝解郁、调经止痛,且能升发清阳而举 陷,为和解少阳、疏肝解郁调经及升阳举陷之要药。

【功效】解表退热,疏肝解郁,升举阳气。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 石膏【性能特点】本品生用辛甘大寒,入肺、胃经,主以清泄, 兼以透解,既善清泄气分实热和肺胃实火,又兼能解肌透热,热去则烦除、津生 渴止,为治气分高热和肺胃实火之要药。煅后涩凉,主以收敛,兼以清泄,外用 www.mede 能收敛生肌,兼清热,为治疮疡湿疹所常用。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 大黄

【功效】泻下攻积,清热泻火,解毒止血,活血祛瘀。 www.med

【主治病证】

- (1) 大便秘结,胃肠积滞,湿热泻痢初起。
- (2) 火热上攻之目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛。
- (3) 热毒疮肿,水火烫伤。
- (4) 血热吐血、衄血、咯血、便血。
- (5) 瘀血经闭,产后瘀阻腹痛,癥瘕积聚,跌打损伤。
- (6) 湿热黄疸,淋证涩痛。
- 4. 【正确答案】 D

【答案解析】 川乌

【功效】祛风除湿, 散寒止痛。

【主治病证】

- (1) 风寒湿痹,寒湿头痛。
- (2) 心腹冷痛,寒疝腹痛。
- (3) 局部麻醉(外用)。





5. 【正确答案】 E

【答案解析】 广藿香

【性能特点】本品芳香辛散而不峻烈,微温化湿而不燥热,入脾、胃、肺经。内 化中焦湿浊而醒脾、止呕,外散肌表风寒而发表解暑。善治湿阻中焦及阴寒闭暑, 最宜寒湿中阻之呕吐或兼表者。

【功效】化湿,止呕,发表解暑。

6. 【正确答案】 D

【答案解析】 茵陈【功效】清热利湿,退黄。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 花椒

【性能特点】本品辛热香燥,入脾、胃、肾经,有小毒而力较强。善温中散寒而 止痛, 并兼燥湿, 治中寒腹痛吐泻: 能杀虫, 治虫积腹痛及皮肤瘙痒。

【功效】温中止痛,杀虫止痒。

8. 【正确答案】 C

【答案解析】 木香【功效】行气止痛, 健脾消食。 www.med

9. 【正确答案】 C

【答案解析】 神曲配麦芽、山楂: 神曲性温,能消米面食积,又和胃;麦芽性 平,能消米面食积,又健胃:山楂性微温,善消油腻肉积。三药相合,既消各种 食积,又健胃和中,但见食积不化或消化不良即可投用。三药常炒焦用,习称焦 Www.med66.co WWW.M

10. 【正确答案】 C

【答案解析】 使君子内服: 煎汤,9~12g,去壳取仁,捣碎。小儿每岁每天 1~ 1.5粒,每日总量不超过20粒。或入丸散,或炒香嚼服。空腹服,连用2~3天。 www.med66.c

11. 【正确答案】

【答案解析】 止血药在临床应用时,血热妄行者,配清热凉血药; 阴虚阳亢者, 配滋阴潜阳药;瘀血阻滞而出血不止者,配活血行气药;虚寒性出血者,应根据 病情配温阳、益气、健脾等药同用。出血过多而致气虚欲脱者,如单用止血药, 则缓不济急,应急予大补元气之药,以益气固脱。

12. 【正确答案】 B



【答案解析】 虎杖

【性味归经】苦,微寒。归肝、胆、肺经。

【功效】利湿退黄,清热解毒,活血祛瘀,化痰止咳,泻下通便。 www.med66.com

【主治病证】

- (1) 湿热黄疸,淋浊,带下。
- (2) 水火烫伤,疮痈肿毒,毒蛇咬伤。
- (3) 经闭,痛经,癥瘕,跌打损伤,风湿痹痛。
- (4) 肺热咳嗽。
- (5) 热结便秘。
- (6) 肝胆及泌尿系结石症。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】 旋覆花

【性能特点】本品苦泄辛开,微温主降,主入肺、胃经,兼入脾与大肠经。既下 气行水消痰,又降胃气止呕哕,为治肺胃气逆之要药。

【功效】消痰行水,降气止呕。 www.med66.com

14. 【正确答案】 D

【答案解析】 酸枣仁

【性能特点】本品甘酸补敛,性平不偏,入心、肝、胆经。善养心补肝益胆而安 神,为治阴血亏虚之心神不安、失眠多梦、惊悸怔忡之要药。兼能敛汗,治体虚 www.m 多汗可选。

【功效】 养心安神, 敛汗。

【主治病证】

- (1) 阴血亏虚的心神不安、失眠多梦、惊悸怔忡。 www.med66.0
- (2) 自汗, 盗汗。

15. 【正确答案】 A

【答案解析】 赭石

【性能特点】本品苦寒清降,质重镇潜。入肝经,善镇潜平肝,治肝阳上亢。入 肺、胃经,善降肺胃之逆,治呕呃喘息。入心经,善凉血止血,治血热气逆之吐 衄。







【功效】平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血。

【主治病证】

- (1) 肝阳上亢之头晕目眩。
- (2) 嗳气, 呃逆, 呕吐, 喘息。
- (3) 血热气逆之吐血、衄血、崩漏。



【答案解析】 冰片



【功效】开窍醒神,清热止痛。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 大枣【性能特点】本品甘温,能补能缓,入脾、胃经。既补中益 气,又养血安神,为气血双补之品。与峻烈之品同用,能调和药性、健脾护胃。

v.med66.com 【答案解析】 莲子肉【功效】补脾止泻,益肾固精,止带,养心安神。

19. 【正确答案】 A

【答案解析】 金樱子

【性能特点】本品酸涩收敛,性平少偏,功专固涩下焦,善治下焦滑脱不禁诸证。 www.m 【功效】固精缩尿, 涩肠止泻, 固崩止带。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 瓜蒂【使用注意】本品作用强烈,易损伤正气,故孕妇、体虚、 失血及上部无实邪者忌服。若呕吐不止,用麝香 0.01~0.015g,开水冲服可解。 www.med66.c

21. 【正确答案】 A

【答案解析】 轻粉【功效】外用杀虫、攻毒、敛疮; 内服祛痰消积,逐水通便。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】 斑蝥【功效】攻毒蚀疮,破血逐瘀,散结消癥。

23. 【正确答案】 D

【答案解析】 朱砂安神丸方中当归甘辛温润,善补血;地黄甘苦而寒凉,善清







热凉血滋阴。二药合用,能充养阴血、清解里热,故为臣药。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 天王补心丸方中桔梗辛散苦泄而平,既合菖蒲等调畅气机使补而 不滞,又载药上行入胸心;甘草甘平,既补气益心,又调和诸药,故共为使药。 25.

【正确答案】 D

【答案解析】 枣仁安神液【主治】心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕: 神经衰弱症见上述证候者

26. 【正确答案】 A

【答案解析】 枣仁安神液【功能】养血安神。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】 六味地黄丸全方配伍,三补三泻,共奏滋阴补肾之功,故善治肾 阴亏损所致的头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精、消渴。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】 济生肾气丸【功能】温肾化气, 利水消肿。 www.med

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 补中益气丸【药物组成】炙黄芪、党参、炒白术、炙甘草、当归、 陈皮、升麻、柴胡、大枣、牛姜。

四物合剂【药物组成】熟地黄、当归、白芍、川芎。

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 六味地黄丸方中酒萸肉酸甘微温,善补益肝肾、收敛固涩: 山药 甘补涩敛性平,既养阴益气、补脾肺肾,又固精缩尿。二药相合,既助君药滋养 肾阴,又能固精止汗,故共为臣药。 www.med66.com

31. 【正确答案】 C

【答案解析】 补中益气丸方中炙黄芪甘温补升,善补中益气、升阳举陷,故重 用为君药。

32. 【正确答案】 D

【答案解析】 左归丸【药物组成】熟地黄、龟甲胶、鹿角胶、枸杞子、菟丝子、 山茱萸、山药、牛膝。



33. 【正确答案】 D

【答案解析】 逍遥颗粒【药物组成】柴胡、当归、白芍、炒白术、茯苓、炙甘 草、生姜(大蜜丸中无该药)、薄荷。

34. 【正确答案】 B

【答案解析】 八珍颗粒【主治】气血两虚,面色萎黄,食欲不振,四肢乏力, 月经过多。

35. 【正确答案】 C

【答案解析】 参苓白术散【药物组成】人参、白术(炒)、茯苓、山药、莲子、 白扁豆(炒)、薏苡仁(炒)、砂仁、桔梗、甘草。

36. 【正确答案】 A

【答案解析】 桂枝合剂方中桂枝辛温发散, 甘温助阳, 善散风寒、助阳而解肌 发表, 故为君药。白芍甘补酸敛微寒, 善益阴血, 敛固外泄之营阴。与桂枝同用, 散收并举,调和营卫,故为臣药。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】 双黄连口服液【功能】疏风解表,清热解毒。 www.med

38. 【正确答案】 B

【答案解析】 小儿热速清口服液【主治】小儿外感风热所致的感冒,症见高热、 头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。

39. 【正确答案】 B

【答案解析】 清咽滴丸【功能】疏风清热,解毒利咽

40. 【正确答案】 B

【答案解析】 七厘散【药物组成】血竭、乳香(制)、没药(制)、红花、儿茶、 冰片、人工麝香、朱砂。

二、配伍选择题

41. 【正确答案】 D

【答案解析】 香薷

【性能特点】本品微温,辛散芳化,入肺、胃、脾经。既发汗而解表,又化湿和 中而解暑,还开宣肺气而利水消肿。功似麻黄,药力亦强,治阴寒闭暑及风水水 肿最宜,素称"夏月麻黄"。



42. 【正确答案】 E

【答案解析】 生姜

【性能特点】本品味辛发散,微温散寒。入肺经,散风寒而发汗解表,温肺寒而 化痰止咳,为治风寒感冒与咳嗽所常用。入脾经,善温中止呕,素有"呕家圣药" 之称,兼解鱼蟹毒。

43. 【正确答案】 C

【答案解析】 熊胆

【功效】清热解毒,明目,止痉

【主治病证】

- (1) 痈疮肿毒,咽喉肿痛,痔疮肿痛。
- (2) 目赤肿痛, 目生翳障。
- (3) 高热动风,小儿急惊,癫痫,子痫。



【答案解析】 赤芍

【功效】清热凉血,散瘀止痛,清肝火。 www.med

【主治病证】

- (1) 温病热入营血之斑疹吐衄,火热内伤之血热吐衄,皮下出血。
- (2) 血滞经闭、痛经,产后瘀阻,癥瘕,跌打肿痛。
- (3) 痈肿疮毒,目赤肿痛,肝郁化火胁痛。

【用法用量】内服:煎汤,6~15g;或入丸散。

【使用注意】本品苦而微寒,故经闭、痛经证属虚寒者忌服。反藜芦,忌同用。

45. 【正确答案】 C

【答案解析】 石膏

【功效】生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:收湿敛疮,生肌止血。

46. 【正确答案】 E

【答案解析】 石膏

【性能特点】本品生用辛甘大寒,入肺、胃经,主以清泄,兼以透解,既善清泄 气分实热和肺胃实火,又兼解肌透热,热去则烦除津生渴止,为治气分高热和肺 胃实火之要药。煅后味涩性凉,外用能收敛生肌,兼清热,为治疮疡湿疹所常用。







【功效】生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:收湿敛疮,生肌止血。

47. 【正确答案】 C

【答案解析】 牡丹皮

【主治病证】


- (1) 温病热入血分而发斑疹, 血热吐血、衄血。
- (2) 温病后期阴虚发热,久病伤阴无汗骨蒸。
- (3) 血滞经闭、痛经,产后瘀阻,癥瘕,跌打伤肿。
- (4) 痈肿疮毒,肠痈腹痛。

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 地骨皮

【主治病证】

- (1) 阴虚发热,有汗骨蒸,小儿疳热。
- (2) 血热吐血、衄血、尿血。
- (3) 肺热咳嗽。
- (4) 内热消渴。



【答案解析】 芒硝

【性能特点】本品苦寒降泄, 咸能软坚, 入胃与大肠, 药力颇强。内服既泻热通 肠,又润软燥坚之大便,为治实热内结、燥屎坚硬难下之要药。外用除能清热外, www.m 又能消除坚硬之肿块, 为治疮肿、痔肿所常用。

【功效】泻下, 软坚, 清热, 回乳 (外用)。

50. 【正确答案】 A

【性能特点】本品苦寒清泄沉降,味甘质黏滑润,专入大肠,药力颇猛。大量用 能泻积热、通大便、行水消胀,少量用除积滞、助消化。

【功效】泻热通便,消积健胃。

51.【正确答案】B


【答案解析】 青风藤

【功效】祛风湿,通经络,利小便。











【主治病证】

- (1) 风湿痹痛,关节肿胀,拘挛麻木。
- (2) 脚气浮肿。
- 52.【正确答案】 C

【答案解析】 丝瓜络

【功效】祛风通络,化痰解毒。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛,拘挛麻木。
- (2) 咳嗽胸痛,胸痹疼痛,肝郁胸胁胀痛。
- (3) 乳痈肿痛,疮肿。
- 53.【正确答案】E

以· ▲ 止姍 台采 】 E 【答案解析 】 石韦【功效】利尿通淋,凉血止血,清肺止咳。

54. 金钱草除利尿通淋外, 又能

【正确答案】 C

【答案解析】 金钱草【功效】利水通淋,除湿退黄,解毒消肿。 www.med

55. 【正确答案】A

【答案解析】 枳壳

【功效】理气宽中,行滞消胀。

【主治病证】

- (1) 脾胃气滞,脘腹胀满。
- (2) 气滞胸闷。

56. 【正确答案】 B


【答案解析】 枳实

【功效】破气消积,化痰除痞。

【主治病证】

- (1) 食积便秘胀痛。
- (3) 痰湿阻滞之胸脘痞满,痰滞胸痹证。
- (4) 胃扩张,胃下垂,脱肛,子宫脱垂。









57. 【正确答案】 A

【答案解析】 小蓟

【主治病证】

- (1) 血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏,外伤出血。
- (2) 热毒痈肿。
- 58. 【正确答案】 C

【答案解析】 炮姜

【主治病证】

- (1) 虚寒性吐血、便血、崩漏等证。
- (2) 脾胃虚寒腹痛、吐泻等。

59.【正确答案】C

【答案解析】 川芎配柴胡、香附: 川芎辛温, 功能活血行气、散风止痛, 且上行头颠, 下达血海; 柴胡苦辛微寒, 功善疏肝解郁; 香附辛平, 功善疏肝理气、调经止痛。三药相合, 既疏肝解郁, 又理气活血, 治肝郁气滞之胸闷胁痛、痛经及月经不调等证可投。

60. 【正确答案】 B

【答案解析】 牛膝配苍术、黄柏: 牛膝性平, 功能活血通经、利水通淋、引药下行; 苍术苦温, 功能燥湿健脾、祛风湿; 黄柏苦寒, 功能清热泻火燥湿, 尤善除下焦湿热。三药相合, 不但清热燥湿力强, 而且善走下焦, 故善治下焦湿热之足膝肿痛、痿软无力及湿疹、湿疮等。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 海藻【功效】消痰软坚,利水消肿。

62. 【正确答案】 B

【答案解析】 葶苈子【功效】泻肺平喘,利水消肿。

63. 【正确答案】 A

【答案解析】 旋覆花【功效】消痰行水,降气止呕。

64. 【正确答案】 B

【答案解析】 人参配蛤蚧: 人参甘温善补肺气, 蛤蚧性平补肺益肾。两药相合, 补肺益肾而定喘嗽, 治肺肾两虚, 动辄气喘甚效。



65. 【正确答案】 D

【答案解析】 黄芪配柴胡、升麻: 黄芪甘温益气升阳,柴胡、升麻皆有升举阳 气之功。三药相合,功能补中益气、升阳举陷,为治中气下陷诸证所常用。 www.med66.com

66. 【正确答案】 E

【答案解析】 甘草配白芍: 甘草味甘,功能补气缓急; 白芍酸收,功能养血柔 肝。两药相合,缓急止痛力强,治脘腹或四肢拘急疼痛。

67. 【正确答案】 A

【答案解析】 人参配附子: 人参甘温补气, 力宏固脱; 附子辛热回阳, 补火救 逆。两药相合,大补大温,益气回阳,治亡阳气脱效佳。

68. 【正确答案】D

【答案解析】 白术

【性能特点】本品甘温苦燥、入脾、胃经、主以温补扶正、兼能祛除水湿。善补 气健脾、燥湿利水、止汗、安胎、治脾胃气虚、脾虚水肿、痰饮、表虚自汗及胎 动不安。

【功效】补气健脾,燥湿利水,止汗,安胎。 60 【正确签安】 △

69. 【正确答案】 A

【答案解析】 山药

【性能特点】本品甘平补虑、归脾、肺、肾经、虽药力平和、但兼涩敛之性。既 平补气阴,为治气虚或气阴两虚之佳品。又滋阴益气而生津,为治肾阴虚及消渴 www.m 所常用。还固精止带,为治肾虚不固之要药。

【功效】 益气养阴, 补脾肺肾, 固精止带。

70. 【正确答案】 A

【答案解析】 麦味地黄丸【功能】滋肾养肺。 www.med66.co

71. 【正确答案】 D

【答案解析】 杞菊地黄丸【功能】滋肾养肝。

72. 【正确答案】 C

【答案解析】四物合剂【功能】补血调经。

73. 【正确答案】 B

【答案解析】 青娥丸【功能】补肾强腰。



74. 【正确答案】 A

【答案解析】 四君子丸【功能】益气健脾。

75. 【正确答案】 E

【答案解析】 桂附地黄丸【功能】温补肾阳。



76. 【正确答案】A

【答案解析】 逍遥颗粒【功能】疏肝健脾,养血调经。 77. 【正确答案】 A

77. 【正确答案】 A

www.med66.com 【答案解析】 加味逍遥丸【功能】疏肝清热,健脾养血。

78. 【正确答案】 A

【答案解析】 紫金锭(散),功能辟瘟解毒、消肿止痛。

79. 【正确答案】 B

【答案解析】 六合定中丸,功能祛暑除湿、和中消食。

80. 【正确答案】 D

【答案解析】 清暑益气丸,功能祛暑利湿、补气生津。

【答案解析】 甘露消毒丸,功能芳香化湿、清热解毒。

82. 【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括:治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳 癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

83.【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括:治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳 癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

84. 【正确答案】 A

【答案解析】 外科、皮肤科常用中成药包括:治疮疡剂、治烧伤剂、治瘰核乳 癖剂、治痔肿剂、治疹痒剂。

85. 【正确答案】 E

【答案解析】耳鼻喉、口腔科常用中成药包括:治耳聋耳鸣剂、治鼻鼽鼻渊剂、 治咽肿声哑剂、治口疮剂。

86. 【正确答案】 E



【答案解析】 白带丸【功能】清热,除湿,止带。

87. 【正确答案】 A

工作医学教育网 【答案解析】 妇科千金片【功能】清热除湿,益气化瘀。 www.med66.com

88. 【正确答案】 B

【答案解析】 消糜栓【功能】清热解毒,燥湿杀虫,袪腐生肌。

89. 【正确答案】 C

【答案解析】 千金止带丸【功能】健脾补肾,调经止带。

90. 【正确答案】 B

【答案解析】 小儿化食丸【主治】食滞化热所致的积滞,症见厌食、烦躁、恶 心呕吐、口渴、脘腹胀满、大便干燥。

91. 【正确答案】 D

腹胀便秘、痰盛喘咳。

92. 【正确答案】 C

【答案解析】 健脾消食丸【主治】脾胃气虚所致的疳证,症见小儿乳食停滞、 脘腹胀满、食欲不振、面黄肌瘦、大便不调。

93. 【正确答案】 E

【答案解析】 肥儿丸【主治】小儿消化不良,虫积腹痛,面黄肌瘦,食少腹胀 泄泻。正保医学教育网

94. 【正确答案】 E

【答案解析】 障眼明片【主治】肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠 软,或轻度视力下降;早、中期年龄相关性白内障见上述证候者。

95. 【正确答案】 A

【答案解析】 明目地黄丸【主治】肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风 流泪。

TERE 学教育网

96. 【正确答案】 A

【答案解析】 玄麦甘桔含片【主治】阴虚火旺,虚火上浮,口鼻干燥,咽喉肿 痛。D www.med

97. 【正确答案】 B



【答案解析】 清音丸【主治】肺热津亏,咽喉不利,口舌干燥,声哑失音。

98. 【正确答案】 A

【答案解析】当归【功效】补血活血,调经止痛,润肠通便。 www.med66.com

99. 【正确答案】 E

【答案解析】 熟地黄【功效】补血滋阴,补精益髓。

100. 【正确答案】 B

【答案解析】 鹿茸【功效】壮肾阳,益精血,强筋骨,调冲任,托疮毒。

三、综合分析选择题

101. 【正确答案】 B

【答案解析】 甘草【用法用量】内服: 煎汤, 2~10g; 或入丸散。泻火解毒宜 生用,补气缓急宜炙用。

102. 【正确答案】 C

【答案解析】 甘草【使用注意】本品味甘,易助湿壅气,故湿盛中满者不宜服。 反大戟、甘遂、芫花、海藻,均忌同用。大剂量服用甘草,易引起浮肿,故不宜 47 正保医学教育网 www.med66.com 大量久服。

103. 【正确答案】A

【答案解析】 小青龙胶囊【功能】解表化饮,止咳平喘。

104. 【正确答案】 D

【答案解析】 小青龙胶囊【药物组成】麻黄、桂枝、干姜、细辛、 www.m 芍、法半夏、炙甘草。

105. 【正确答案】 C

【答案解析】 小青龙胶囊【主治】风寒水饮,恶寒发热、无汗、喘咳痰稀。故 C错误。

106. 【正确答案】B

【答案解析】 栀子苦寒清泄滑利,善清三焦火邪,导湿热火毒从二便出而退黄; 黄芩苦寒清解燥泄,善清热燥湿、泻火解毒,兼可利胆。二药可增君药清利湿热 退黄之功,为臣药。

107. 【正确答案】 B

【答案解析】 茵栀黄口服液【注意事项】阴黄者不宜使用。服药期间,忌饮酒,



忌食辛辣油腻食物。

108. 【正确答案】E

【答案解析】 黄连的功效:清热燥湿,泻火解毒。

109. 【正确答案】 A

【答案解析】 黄连配木香: 黄连苦寒, 功能清热燥湿、泻火解毒; 木香辛苦性 温,功能理肠胃气滞而止痛。两药相合,既清热燥湿解毒,又理气止痛,治湿热 www.med66.com

110. 【正确答案】 E

【答案解析】 白头翁的功效:清热解毒,凉血止痢。

四、多项选择题

111. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】 鸡冠花

【性能特点】本品甘涩性凉,收敛与清凉并俱,入肝与大肠经。既收敛凉血而止 血,凡出血皆宜,尤以下焦出血多用;又收涩止泻止带,治泻痢、带下常用。

【功效】收敛止血,凉血、止带,止痢。

112. 【正确答案】 ABE

【答案解析】 益母草【功效】活血祛瘀,利尿消肿,清热解毒。

牛膝【功效】活血通经,利尿通淋,引血下行,补肝肾,强筋骨。

王不留行【功效】活血通经,下乳消肿,利尿通淋。

113. 【正确答案】 CDE

【答案解析】 半夏

【性能特点】本品辛散温燥,有毒而力较强,入脾、胃、肺经,善祛脾胃湿凝。 内服能燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结,为治湿痰、寒痰、呕吐之要药。外用能 消肿散结,可治瘿瘤痰核及痈肿等。

【功效】燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。

114. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 平肝息风药主要适用于肝阳上亢之头晕目眩、肝风内动、癫痫抽 搐、小儿惊风、破伤风等证。

115. 【正确答案】 ACDE



www.med66.com

30



【答案解析】 考点涌吐药的用法与使用注意。涌吐药中病即止,不可连服、久 服,只宜暂投;只适用于形证俱实者,老人、妇女胎前产后、体质虚弱者忌用。 用量用法,一般多从小剂量渐增,防止中毒或涌吐太过;服用后宜多饮开水以助 药力,或用鸡翎等物探喉助吐;服用后不可马上进食,待胃气恢复后再进流质或 易消化食物,以养胃气。

116. 【正确答案】 AD

【答案解析】 消糜栓、保妇康栓(泡沫剂),均为外用的中药制剂,可用于带下 病。

117. 【正确答案】 ACD

【答案解析】 柏子养心丸【功能】补气、养血、安神。

118. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 六味地黄丸【注意事项】体实、阳虚、感冒、脾虚、气滞、食少 纳呆者慎用。服药期间,忌食辛辣、油腻食物。

119. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 藿香正气水

【功能】解表化湿,理气和中。

【主治】外感风寒,内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒,症见头痛昏重、胸膈痞闷、 脘腹胀痛、呕吐泄泻; 胃肠型感冒见上述证候者。

【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。服药期间,饮食宜清淡,忌服滋补性中药。 服藿香正气水后不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。 对藿香正气水及乙醇过敏者禁用,过敏体质者慎用。

120. 【正确答案】 ADE

【答案解析】 银翘解毒丸【注意事项】孕妇及风寒感冒者慎用;

藿香正气水【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用:

午时茶颗粒【注意事项】孕妇及风热感冒者慎用。

