

中医执业医师-模拟试卷（第四单元）答案及解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】D

【答案解析】白疮（寻常型）之血热内蕴证

证候：多见于进行期。皮疹多呈点滴状，发展迅速，颜色鲜红，层层鳞屑，瘙痒剧烈，刮去鳞屑有点状出血；伴口干舌燥，咽喉疼痛，心烦易怒，便干溲赤；舌质红，舌苔薄黄，脉弦滑或数。

治法：清热凉血，解毒消斑。

方药：犀角地黄汤加减。

2. 【正确答案】D

【答案解析】黄水疮治疗以清暑利湿为主要治法。

3. 【正确答案】B

【答案解析】脂溢性皮炎风热血燥证

证候：多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数。

治法：祛风清热，养血润燥。

方药：消风散合当归饮子加减。

4. 【正确答案】E

【答案解析】脂溢性皮炎之肠胃湿热证

证候：皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：健脾除湿，清热止痒。

方药：参苓白术散合茵陈蒿汤。

5. 【正确答案】D

【答案解析】毛细血管瘤：多在出生后 1~2 个月内出现，部分在 5 岁左右自行消失，多发生在颜面、颈部，可单发，也可多发。多数表现为在皮肤上有红色丘疹或小的红斑，逐渐长大，界限清楚，大小不等，质软可压缩，色泽为鲜红色或紫红色，压之可褪色，抬手复原。

6. 【正确答案】E

【答案解析】千捶膏性偏寒凉，能消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛。

7. 【正确答案】D

【答案解析】瘾疹之血虚风燥证

证候：反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热；舌红少津，脉沉细。

治法：养血祛风，润燥止痒。

方药：当归饮子加减。

8. 【正确答案】B

【答案解析】烧伤面积的计算：

手掌法：伤员本人五指并拢时，一只手掌的面积占体表面积的1%。此法常用于小面积或散在烧伤的计算。

9. 【正确答案】B

【答案解析】破伤风，前驱期：

一般1~2天，患者常有头痛、头晕、乏力、多汗、烦躁不安、打呵欠，下颌微感紧张酸胀，咀嚼无力，张口略感不便；伤口往往干陷无脓，周围皮肤暗红，创口疼痛并有紧张牵制感。

10. 【正确答案】B

【答案解析】“呈带状分布的红斑上成簇的水疱”是蛇串疮的特点；

“大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退”是瘾疹的特点；

“皮肤上浅在性脓疱和脓痂”是黄水疮的特点；

“皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑”是脂溢性皮炎的特点；

“对称分布，多形损害，剧烈瘙痒”是湿疹的特点。

11. 【正确答案】E

【答案解析】有头疽的病因病机：外感风温、湿热邪毒，凝聚肌表，以致气血运行失常而成；或情志内伤，恼怒伤肝，思虑伤脾，肝脾郁结，气郁化火；或房事不节，恣欲伤肾，劳伤精气，肾水亏损，相火炽盛；或恣食膏粱厚味，脾胃运化失常，湿热火毒内生，均能导致脏腑蕴毒而发。

12. 【正确答案】B

【答案解析】烧伤中国九分法：将全身体表面积分为11个9等份。成人头、面、颈部为9%；双上肢为2×9%；躯干前后包括外阴部为3×9%；双下肢包括臀部为5×9%+1%=46%。

13. 【正确答案】A

【答案解析】前列腺增生之湿热下注证

证候：小便频数黄赤，尿道灼热或涩痛，排尿不畅，甚或点滴不通，小腹胀满，或大便干燥，口苦口黏。舌暗红，苔黄腻，脉滑数或弦数。

治法：清热利湿，消癥通闭。

方药：八正散加减。

14. 【正确答案】B

【答案解析】托盘疔：多发生于手掌，初起整个手掌肿胀高突，失去正常的掌心凹陷或稍凸出，手背肿势通常更为明显，甚则延及手臂，疼痛剧烈，或伴发红丝疔。

15. 【正确答案】E

【答案解析】“疮色晦暗不泽，皮温较低”考虑寒邪较重，而非热胜之证，所以不适合用清热法。

16. 【正确答案】C

【答案解析】辨脓方法有：

接触法，适应证：表浅脓肿。成脓指征：应指。

穿刺法，适应证：体表深部或内脏脓肿。成脓指征：穿刺有脓。

透光法，适应证：指（趾）的化脓。成脓指征：局部有深黑色阴影为有脓。

点压法，适应证：指（趾）化脓但脓液很少的情况下，成脓指征：有局限性的剧痛点。

B 超：可比较准确地确定脓肿部位，并判断脓肿大小，引导穿刺或切开排脓。

17. 【正确答案】D

【答案解析】肛裂临床上以肛门周期性疼痛、出血、便秘为主要特点。

18. 【正确答案】E

【答案解析】乳癖冲任失调证

证候：多见于中年妇女。乳房肿块月经前加重，经后缓减。伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，或闭经。舌淡，苔白，脉沉细。

治法：调摄冲任。

方药：二仙汤合四物汤加减。

二仙汤合开郁散治疗的是乳岩冲任失调证。


19. 【正确答案】E

【答案解析】脾胃者，仓廪之官。饮食不节，脾胃当最先受损，日久最易化生湿热火毒之邪。

20. 【正确答案】B

【答案解析】蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱，多呈带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

21. 【正确答案】A

【答案解析】压迫性溃疡（缺血性溃疡）：初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

疮疡性溃疡：疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，疮面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。

梅毒性溃疡：多呈半月形，创面边缘整齐，坚硬削直如凿，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。

岩性溃疡：疮面翻花如岩状，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水，伴腥臭味。

22. 【正确答案】A

【答案解析】岩性溃疡，疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水，伴腥臭味。  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

23. 【正确答案】C

【答案解析】火陷证，当凉血清解毒为主，并顾护津液；干陷证，当补养气血，托毒透邪；虚陷证，当温补脾肾或生津养胃。  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

24. 【正确答案】D

【答案解析】砭镰疗法，适用于急性阳证疮疡，如下肢丹毒、红丝疔、疔疮痈肿初起、外伤瘀血肿痛、痔疮肿痛等。  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

25. 【正确答案】A

【答案解析】子痰临床表现：溃破后脓液清稀，或夹有豆腐渣样絮状物，易形成反复发作、经久不愈的窦道。

26. 【正确答案】E

【答案解析】阴疮之寒湿证  
 医学教育网 www.med66.com  医学教育网 www.med66.com

主要证候：阴部肌肤肿溃，触之坚硬，色晦黯不泽，日久不愈，脓水淋漓，疼痛绵绵；伴面色（白光）白，精神不振，疲乏无力，畏寒肢冷，食少纳呆；舌淡苔白腻，脉沉细缓。

治法：温经散寒，除湿消疮

方药：阳和汤或托里消毒散。

27. 【正确答案】E

【答案解析】经断复来湿毒瘀结证

主要证候：绝经后复见阴道出血，量少，淋漓不断，夹有杂色带下，恶臭，小腹疼痛，低热起伏，神疲，形体消瘦；舌质黯，或有瘀斑，苔白腻，脉细弱。

治法：利湿解毒，化瘀散结。

方药：萆薢渗湿汤合桂枝茯苓丸加减。

28. 【正确答案】B

【答案解析】绝经前后诸证肾阴阳俱虚证

主要证候：经断前后，月经紊乱，量少或多；乍寒乍热，烘热汗出，头晕耳鸣，健忘，腰背冷痛；舌淡，苔薄，脉沉弱。

治法：阴阳双补。

方药：二仙汤合二至丸加减。

29. 【正确答案】A

【答案解析】闭经痰湿阻滞证

主要证候：月经延后、经量少、色淡质黏腻，渐至月经停闭；伴形体肥胖，胸闷泛恶，神疲倦怠，纳少，痰多，或带下量多、色白；苔腻，脉滑。

治法：健脾燥湿化痰，活血调经。

方药：四君子汤合苍附导痰丸加当归、川芎。

30. 【正确答案】C

【答案解析】妊娠的生理现象：（1）月经停闭；（2）脉滑；（3）妊娠反应；（4）子宫增大；（5）乳房变化；（6）下腹膨隆。

31. 【正确答案】C

【答案解析】慢性盆腔炎气滞血瘀证

主要证候：少腹部胀痛或刺痛，经行腰腹疼痛加重，经血量多有块，瘀块排出则痛减，带下量多，婚久不孕；经行情志抑郁，乳房胀痛；舌体紫黯，有瘀斑、瘀点，苔薄，脉弦涩。

治法：活血化瘀，理气止痛。

方药：膈下逐瘀汤。

32. 【正确答案】E

【答案解析】子晕脾虚肝旺证

主要证候：妊娠中晚期，头晕头重目眩，胸闷心烦，呕逆泛恶，面浮肢肿，倦怠嗜睡；苔白腻，脉弦滑。

治法：健脾化湿，平肝潜阳。

方药：半夏白术天麻汤加味。

33. 【正确答案】C

【答案解析】产后恶露不绝的主要病机是胞宫藏泻失度，冲任不固，血海不宁。常见病因有气虚、血热、血瘀。

34. 【正确答案】E

【答案解析】妊娠恶阻之肝胃不和证

主要证候：妊娠早期，恶心，呕吐酸水或苦水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。

35. 【正确答案】E

【答案解析】产后腹痛之气血两虚证

主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血益气，缓急止痛。

方药：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

36. 【正确答案】B

【答案解析】崩漏之实热证

主要证候：经来无期，经血突然暴崩如注，或淋漓日久难止，血色深红，质稠；口渴烦热，便秘潮黄；舌红，苔黄，脉滑数。

治法：清热凉血，固冲止血。

方药：清热固经汤。

37. 【正确答案】E

【答案解析】阴挺之肾虚证

主要证候：子宫下脱，日久不愈；头晕耳鸣，腰膝酸软冷痛，小腹下坠，小便频数，入夜尤甚，带下清稀；舌淡红，脉沉弱。

治法：补肾固脱，益气升提。

方药：大补元煎加黄芪。

38. 【正确答案】D

【答案解析】经间期出血之湿热证

主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄，小腹时痛；神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔黄腻，脉细弦或滑数。

治法：清利湿热，固冲止血。

方药：清肝止淋汤加减。

39. 【正确答案】D

【答案解析】子宫从正常位置沿阴道下降，宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出于阴道口以外，称“阴挺”。常合并阴道前壁和后壁膨出。也称“阴脱”、“阴菌”、“阴痔”、“产肠不收”、“葫芦（疔颓）”。本病相类于西医的“子宫脱垂”。

40. 【正确答案】D

【答案解析】阴疮之热毒证

主要证候：外阴部皮肤局限性鲜红肿胀，破溃糜烂，灼热结块，脓苔稠黏，或脓水淋漓；全身见身热心烦，口干纳少，便秘尿黄；舌红苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热利湿，解毒消疮

方药：龙胆泻肝汤。

41. 【正确答案】A

【答案解析】带下过少之血枯瘀阻证

主要证候：带下过少，甚至全无，阴中干涩，阴痒；或面色无华，头晕眼花，心悸失眠，神疲乏力，或经行腹痛，经色紫黯，有血块，肌肤甲错，或下腹有包块，舌质黯，边有瘀点瘀斑，脉细涩。

治法：补血益精，活血化瘀。

方药：小营煎加丹参、桃仁、牛膝。

42. 【正确答案】D

【答案解析】胎漏、胎动不安血热证

主要证候：妊娠期阴道少量出血，色深红或鲜红，质稠，或腰酸，口苦咽干，心烦少寐，溲

黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。

治法：清热凉血，养血安胎。

方药：保阴煎或当归散。

43. 【正确答案】C

【答案解析】“宫缩痛”、“产后痛”，属生理现象，一般不需治疗。

44. 【正确答案】B

【答案解析】急惊风为痰、热、惊、风四证俱备，临床以高热、抽风、神昏为主要表现，多由外感时邪、内蕴湿热和暴受惊恐而引发。

45. 【正确答案】C

【答案解析】遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关，其中尤以肾气不足、膀胱虚寒为多见。

46. 【正确答案】D

【答案解析】反复呼吸道感染 迁延期以扶正为主，兼以祛邪。恢复期当固本为要，或补气固表，或温卫和营，或温补脾肾，或滋养肺脾。

47. 【正确答案】C

【答案解析】口疳证

证候：口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

疳证病位主要在脾胃，口疳除了脾，还涉及到心。

48. 【正确答案】E

【答案解析】贫血之肝肾阴虚证

证候：面色皮肤黏膜苍白，爪甲色白易脆，发育迟缓，头晕目涩，两颧潮红，潮热盗汗，毛发枯黄，四肢震颤抽动，舌红，苔少或光剥，脉弦数或细数。

治法：滋养肝肾，益精生血。

代表方剂：左归丸。

49. 【正确答案】C

【答案解析】尿频之湿热下注证

证候：起病较急，小便频数短赤，尿道灼热疼痛，尿液淋漓混浊，小腹坠胀，腰部酸痛，婴儿则时时啼哭不安，常伴有发热、烦躁口渴、头痛身痛、恶心呕吐，舌质红，苔薄腻微黄或黄腻，脉数有力。

治法：清热利湿，通利膀胱。

方药：八正散。

50. 【正确答案】D

【答案解析】抽动障碍之气郁化火证

证候 面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，口出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。

治法：清肝泻火，息风镇惊。

代表方剂：清肝达郁汤。

51. 【正确答案】A

【答案解析】硬肿症之病因病机：硬肿症的内因是肾阳虚衰，外因是感受寒邪。

52. 【正确答案】D

【答案解析】口疮发病年龄以 2~4 岁为多见，预后良好。

53. 【正确答案】E

【答案解析】口疳证

证候 口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

治法：清心泻火，滋阴生津。

代表方剂：泻心导赤散。

54. 【正确答案】B

【答案解析】夏季热又称暑热症，是婴幼儿在暑天发生的特有的季节性疾病，临床以长期发热、口渴多饮、多尿、少汗或汗闭为特征。

55. 【正确答案】D

【答案解析】夜啼主要因脾寒、心热、惊恐所致。其病位主要在心、脾。

56. 【正确答案】D

【答案解析】临床可用以下公式推算 2 岁后至 12 岁儿童的身高：身高（cm）=70+7×年龄。

57. 【正确答案】C

【答案解析】风痧之邪入气营证

证候 壮热口渴，烦躁哭闹，疹色鲜红或紫暗，疹点稠密，甚至可见皮疹融合成片或皮肤猩红，小便短黄，大便秘结，舌质红赤，苔黄糙，脉洪数。

治法：清气凉营解毒。

代表方剂：透疹凉解汤。

58. 【正确答案】A

【答案解析】麻疹收没期证候：麻疹出齐，发热渐退，咳嗽减轻，胃纳增加，皮疹依布发顺序渐回，皮肤可见糠麸样脱屑，并有色素沉着，舌红少津，苔薄净，脉细无力或细数。

59. 【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热病后可获持久免疫。

60. 【正确答案】A

【答案解析】肺炎型流感多发生在 2 岁以下的小儿。

61. 【正确答案】E

【答案解析】乙脑止痉的处理：因脑实质病变引起的抽搐，可使用镇静剂，首选地西洋。

62. 【正确答案】B

【答案解析】伤寒传染源：少数患者病后可成为长期带菌者，持续带菌超过 3 个月者称为慢性带菌者。

63. 【正确答案】B

【答案解析】急性细菌性痢疾典型表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血便，左下腹明显压痛。而胃肠道症状轻微甚至无呕吐。

64. 【正确答案】B

【答案解析】乙型肝炎的预防：（1）乙肝免疫球蛋白（HBIG）主要用于阻断 HBV 的母婴传播及意外暴露的被动免疫，应在出生后或暴露后的 24 小时内（时间越早越好）注射。（2）乙型肝炎疫苗主要用于新生儿和高危人群的乙肝预防。对 HBsAg 阳性产妇所生婴儿，与乙肝免疫球蛋白联合使用可提高保护率。

65. 【正确答案】B

【答案解析】低效消毒法只能消灭细菌繁殖体、部分真菌和亲脂性病毒。物理低效消毒方法有通风换气、冲洗和洗手等；化学低效消毒剂有氯己定（洗必泰）、苯扎溴铵（新洁尔灭）等。

66. 【正确答案】D

【答案解析】戊型肝炎：存在流行和散发两种形式。流行主要发生于亚洲、非洲和中美洲的一些不发达国家。在我国成人急性病毒性肝炎中，多数地区戊型肝炎已占首位，尤其是老年

人戊型肝炎所占比例更高。多发生于雨季或洪水泛滥之后。散发病例一年四季均可发生。

67. 【正确答案】B

【答案解析】菌痢的主要病变部位是乙状结肠和直肠。

68. 【正确答案】C

【答案解析】对流脑密切接触者可用复方磺胺甲噁唑预防。

69. 【正确答案】A

【答案解析】在我国长期流行菌群为A群，C群流行也增多。

70. 【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热的发病机制（1）病毒的直接作用；（2）免疫损伤作用。

71. 【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热多尿期一般出现在病程第9~14日，持续时间一般为7~14日，短者1日，长者可达数月之久。本期肾脏损害逐渐修复，肾小球滤过功能恢复，但由于肾小管重吸收功能尚未完全恢复，加上尿素氮等代谢产物潴留引起高渗性利尿作用，以致尿量显著增多。在本期水电解质紊乱达到高峰，常见低钠血症、低钾血症，甚至可再次引发休克。

72. 【正确答案】A

【答案解析】传染病的预防：1. 管理传染源，2. 切断传播途径，3. 保护易感人群。

73. 【正确答案】B

【答案解析】流行：某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。

74. 【正确答案】E

【答案解析】以防蚊、灭蚊及预防接种为预防乙脑的关键。

75. 【正确答案】A

【答案解析】流感病毒核酸分节段的结构特点使其具有较高的基因重配频率，因而其抗原性容易发生变异，并导致新亚型病毒的出现。

76. 【正确答案】D

【答案解析】如果肝实质广泛而严重损伤时，肝脏产生凝血因子减少，PT明显延长，PTA下降。

77. 【正确答案】C

【答案解析】散发：某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平。

78. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒预防：患者应及早隔离治疗，体温正常 15 日后，大便培养每周 1 次，连续 2 次阴性方可解除隔离。患者及带菌者的排泄物、用具等应严格消毒。

## 二、A2 型题

79. 【正确答案】E



【答案解析】尖锐湿疣之湿毒下注证

证候 外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅，苔黄腻，脉滑或弦数。



治法：利湿化浊，清热解毒。

方药：萆薢化毒汤酌加黄柏、土茯苓、大青叶。

80. 【正确答案】A



【答案解析】脱肛，湿热下注证

肛内肿物脱出，色紫黯或深红，甚则表面溃破、糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿。



方药：萆薢渗湿汤加减。出血多者，加地榆、槐花、侧柏炭。

81. 【正确答案】B

【答案解析】脱疽，其临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

82. 【正确答案】E

【答案解析】白秃疮相当于西医的白癣。

本病是头癣的一种，多见于学龄儿童，男性多于女性。皮损特征是在头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片。病损区毛发干枯无泽，常在距头皮 0.3~0.8cm 处折断而呈参差不齐。头发易于拔落且不疼痛，病发根部包绕有白色鳞屑形成的菌鞘。自觉瘙痒。发病部位以头顶、枕部居多，但发缘处一般不被累及。青春期可自愈，秃发也能再生，不遗留疤痕。

83. 【正确答案】E

【答案解析】失荣之气血两亏证



证候 颈部肿块溃破以后，长期渗流脓血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽高低不平，赘肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。

治法：补益气血，解毒化瘀。

方药：八珍汤合四妙勇安汤加减。

84. 【正确答案】C

【答案解析】乳房处应循乳络方向做放射状切口。

85. 【正确答案】E

【答案解析】带下过多湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。

方药：止带方。

86. 【正确答案】B

【答案解析】月经后期实寒证

主要证候：月经周期延后，量少，色黯有块，小腹冷痛拒按，得热痛减；畏寒肢冷，或面色青白；舌质淡黯，苔白，脉沉紧。

治法：温经散寒调经。

方药：温经汤（《妇人大全良方》）。

87. 【正确答案】E

【答案解析】崩漏之虚热证

主要证候：经来无期，量少淋漓不尽或量多势急，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥，便结，舌红，少苔，脉细数。

治法：养阴清热，固冲止血。

方药：上下相资汤。

88. 【正确答案】A

【答案解析】阴痒之肝肾阴虚证

主要证候：阴部瘙痒难忍，干涩灼热，夜间加重，或会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮；舌红苔少，脉细数无力。

治法：滋阴补肾，清肝止痒。

方药：知柏地黄汤加当归、栀子、白鲜皮。

89. 【正确答案】A

【答案解析】经行情志异常肝经郁热证

主要证候：经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。

治法：清肝泄热，解郁安神。

方药：丹栀逍遥散加减。

90. 【正确答案】A

【答案解析】月经后期之血虚证

主要证候：周期延后，量少，色淡红，质清稀，或小腹绵绵作痛；或头晕眼花，心悸少寐，面色苍白或萎黄；舌质淡红，脉细弱。

治法：补血益气调经。

方药：大补元煎。

91. 【正确答案】A

【答案解析】不孕症之瘀滞胞宫证

主要证候：婚久不孕，月经多推后或周期正常，经来腹痛，甚或呈进行性加剧，经量多少不一，经色紫黯，有血块，块下痛减；有时经行不畅，淋漓难净，或经间出血；或肛门坠胀不适，性交痛；舌质紫暗或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩。

治法：逐瘀荡胞，调经助孕。

方药：少腹逐瘀汤或隔下逐瘀汤。

92. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者表现诊断为癥瘕之湿热瘀阻证

主要证候：下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经行量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤，舌黯红，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数。

治法：清热利湿，化瘀消癥。

方药：大黄牡丹汤。

93. 【正确答案】A

【答案解析】经期延长之气虚证

主要证候：经血过期不净，量多，色淡，质稀；倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠，面色（白光）白；舌淡，苔薄，脉缓弱。

治法：补气摄血，固冲调经。

方药：举元煎加减。

94. 【正确答案】E

【答案解析】小儿贫血的西医治疗：使用铁剂治疗。一般用硫酸亚铁口服，每次 5~10mg/kg，1 日 2~3 次，同时口服维生素 C 有助吸收，服用至血红蛋白达正常水平后 2 个月左右再停药。

95. 【正确答案】E

【答案解析】硬肿症之寒凝血涩证

证候：全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿多局限于臀、小腿、臂、面颊等部位，色暗红、青紫，或红肿如冻伤，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，或伴呼吸不匀，气息微弱，指纹紫滞。

治法：温经散寒，活血通络。

代表方剂：当归四逆汤。

96. 【正确答案】D

【答案解析】风寒泻证

证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

代表方剂：藿香正气散。

97. 【正确答案】E

【答案解析】注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证

证候：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，或有记忆力欠佳、学习成绩低下，或有遗尿、腰酸乏力，或有五心烦热、盗汗、大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。

治法：滋养肝肾，平肝潜阳。

代表方剂：杞菊地黄丸。

98. 【正确答案】A

【答案解析】惊痫证

证候：起病前常有惊吓史。发作时惊叫，吐舌，急啼，神志恍惚，面色时红时白，惊惕不安，

如人将捕之状，四肢抽搐，舌淡红，舌苔白，脉弦滑，乍大乍小，指纹色青。

治法：镇惊安神。

代表方剂：镇惊丸。

99. 【正确答案】D

【答案解析】小儿急惊风之风热动风证

证候：起病急骤，常突然出现神昏惊厥，伴发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛，随即出现烦躁、神昏、惊风，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，息风定惊。

代表方剂：银翘散。

100. 【正确答案】E

【答案解析】猩红热之毒炽气营证

证候：壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如瘀点，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的 1~2 天舌苔黄糙，舌质起红刺，3~4 天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。

治法：清气凉营，泻火解毒。

代表方剂：凉营清气汤。

101. 【正确答案】D

【答案解析】汗证之湿热迫蒸证

证候：汗出过多，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热泻脾。

代表方剂：泻黄散。

102. 【正确答案】D

【答案解析】紫癜之气不摄血证

证候：起病缓慢，病程迁延，紫癜反复出现。瘀斑、瘀点颜色淡紫，常有鼻衄、齿衄，面色苍黄，神疲乏力，食欲不振，头晕心慌，舌淡苔薄，脉细无力。

治法：健脾养心，益气摄血。

代表方剂：归脾汤。

103. 【正确答案】D

【答案解析】小儿硬肿症之寒凝血涩证

证候 全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿多局限于臀、小腿、臂、面颊等部位，色暗红、青紫，或红肿如冻伤，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，或伴呼吸不匀，气息微弱，指纹紫滞。

治法：温经散寒，活血通络。

代表方剂：当归四逆汤。

### 三、A3/A4 型题

(104~106 题共用题干)

104. 【正确答案】D

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候 乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

105. 【正确答案】D

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候 乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

106. 【正确答案】E

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候 乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

(107~109 题共用题干)

107. 【正确答案】B

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候 经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷肋胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。



108. 【正确答案】C

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候 经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷肋胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。



109. 【正确答案】A

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候 经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷肋胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。



(110~112 题共用题干)

110. 【正确答案】E

【答案解析】痰热咳嗽证

证候 咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。




111. 【正确答案】D

【答案解析】痰热咳嗽证

证候 咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。



112. 【正确答案】A

【答案解析】痰热咳嗽证

证候：咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。

#### 四、B 型题

(113~114 题共用选项)

113. 【正确答案】B

【答案解析】白疔湿毒蕴阻证

证候：皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位，红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈；或掌跖红斑、脓疱、脱皮；或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重；舌质红，苔黄腻，脉滑。

治法：清利湿热，解毒通络。

方药：萆薢渗湿汤加减。

114. 【正确答案】D

【答案解析】白疔火毒炽盛证

证候：全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛，大量脱皮，或有密集小脓疱，伴壮热、口渴、头痛、畏寒，大便干燥，小便黄赤；舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热泻火，凉血解毒。

方药：清瘟败毒饮加减。

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】E

【答案解析】瘾疹之风寒束表证

证候：风团色白，遇寒加重，得暖则减；恶寒怕冷，口不渴；舌淡红，苔薄白，脉浮紧。

治法：疏风散寒止痒。

方药：麻黄桂枝各半汤加减。

116. 【正确答案】D

【答案解析】瘾疹之风热犯表证

证候：风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌质红，

苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热止痒。

方药：消风散加减。

 医学教育网  
www.med66.com  
(117~118 题共用选项)



117. 【正确答案】B

【答案解析】接触性皮炎风热蕴肤证

证候 起病较急，好发于头面部，皮损色红，肿胀轻，其上为红斑或丘疹，自觉瘙痒，灼热心烦，口干，小便微黄；舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热止痒。

方药：消风散加减。

118. 【正确答案】D

【答案解析】接触性皮炎湿热毒蕴证

证候 起病急骤，皮损面积较广泛，其色鲜红肿胀，上有水疱或大疱，水疱破后则糜烂渗液，自觉灼热瘙痒；伴发热，口渴，大便干，小便短黄；舌红，苔黄，脉弦滑数。

治法：清热祛湿，凉血解毒。

方药：龙胆泻肝汤合化斑解毒汤加减。

(119~120 题共用选项)

119. 【正确答案】D

【答案解析】恶露量多或少、色紫红、有块、小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多、色红有臭气，多属血热；恶露量多、色淡质稀、神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少、质稀薄，食少神疲、面色无华者，多属气血虚弱。

120. 【正确答案】A

【答案解析】恶露量多或少、色紫红、有块、小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多、色红有臭气，多属血热；恶露量多、色淡质稀、神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少、质稀薄，食少神疲、面色无华者，多属气血虚弱。

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】C

【答案解析】肾气虚，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝；肾气虚，胎失所系，冲任不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎；肾气虚，摄纳或系胞无力，

则致胎动不安、子宫脱垂。

122. 【正确答案】E

【答案解析】肾气虚，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝。肾气虚，胎失所系，冲任不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎。肾气虚，摄纳或系胞无力，则致胎动不安、子宫脱垂。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】B

【答案解析】月经过少之血瘀证

主要证候：经行涩少，色紫黯，有血块；小腹胀痛，血块排出后胀痛减轻；舌紫黯，或有瘀斑、瘀点，脉沉弦或沉涩。

治法：活血化瘀调经。

方药：桃红四物汤或通瘀煎。

124. 【正确答案】D

【答案解析】月经过少之痰湿证

主要证候：经行量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻；舌淡，苔白腻，脉滑。

治法：化痰燥湿调经。

方药：苍附导痰丸或二陈加芎归汤。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】B

【答案解析】经间期出血之脾气虚证

主要证候：经间期出血，量少，色淡，质稀，神疲体倦，气短懒言，食少腹胀，舌淡，苔薄，脉缓弱。

治法：健脾益气，固冲摄血。

方药：归脾汤。

126. 【正确答案】A

【答案解析】经间期出血之湿热证

主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄，小腹时痛；神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔

黄腻，脉细弦或滑数。

治法：清利湿热，固冲止血。

方药：清肝止淋汤加减。

 医学教育网  
www.med66.com  
(127~128 题共用选项)



127. 【正确答案】B

【答案解析】经行发热肝肾阴虚证

主要证候：经期或经后， 医学教育网  
www.med66.com 午后潮热， 医学教育网  
www.med66.com 月经量少，色红；两颧红赤，五心烦热， 医学教育网  
www.med66.com 烦躁少寐；舌  
红而干，脉细数。

治法：滋养肝肾，育阴清热。

方药：蒿芩地丹四物汤。



128. 【正确答案】C

【答案解析】经行发热血气虚弱证

主要证候：经行或经后发热，热势不扬，动则自汗出，经量多，色淡质薄；神疲肢软，少气  
懒言；舌淡，苔白润，脉虚缓。 医学教育网  
www.med66.com  医学教育网  
www.med66.com

治法：补益血气，甘温除热。

方药：补中益气汤。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】D

【答案解析】蛔虫病辩证治疗。

肠虫证

症状：轻者可无症状，或时有绕脐腹痛，食欲不振，日渐消瘦，大便不调；重者，面色萎黄，  
形体消瘦，腹部疼痛，时作时止可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，大便下虫， 医学教育网  
www.med66.com 或粪  
便镜检有蛔虫卵，舌苔薄腻或花剥，脉象滑数。 医学教育网  
www.med66.com

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

主方：使君子散加减。

130. 【正确答案】A

 医学教育网  
www.med66.com 【答案解析】蛔虫病辩证治疗。



蛔厥证

症状：腹痛时发时止，突然发生剧烈腹痛，以右上腹或剑突下疼痛为主，弯腰曲背，辗转不

安，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐蛔虫。发作间歇时，痛止如常人。重者，腹痛持续不止，时轻时剧，畏寒发热，甚则出现黄疸。舌质红，舌苔厚腻，脉象弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继之驱虫。

主方：乌梅丸加减。

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】D

【答案解析】疳积证

证候：形体明显消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，甚则青筋暴露，毛发稀疏结穗，性情烦躁，夜卧不宁，或见揉眉挖鼻，吮指磨牙，动作异常，食欲不振，或善食易饥，或嗜食异物，舌淡苔腻，脉沉细而滑。

治法：消积理脾。

代表方剂：肥儿丸。

132. 【正确答案】A

【答案解析】口疳证

证候：口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

治法：清心泻火，滋阴生津。

代表方剂：泻心导赤散。

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】D

【答案解析】厌食之脾胃气虚证

证候：不思进食，食而不化，大便溏薄夹不消化食物，面色少华。形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。

治法：健脾益气，佐以助运。

代表方剂：异功散、参苓白术散。

134. 【正确答案】E

【答案解析】厌食之脾胃阴虚证

证候：不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。

治法：滋脾养胃，佐以助运。

代表方剂：养胃增液汤、益胃汤。

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】C



【答案解析】水肿之风水相搏证

证候 水肿大都先从眼睑开始，继而四肢。甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少或有尿血，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。

治法：疏风解表，利水消肿。

代表方剂：麻黄连翘赤小豆汤。

A 选项是水毒内闭证；B 选项是水凌心肺证；E 选项是邪陷心肝证。

136. 【正确答案】D

【答案解析】水肿之湿热内侵证

证候 浮肿或轻或重，小便黄赤短少或见尿血，伴脓疮疮、疖肿、丹毒等，发热口渴，烦躁，头痛头晕，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热解毒，利水消肿。

代表方剂：五味消毒饮合五皮饮。

(137~138 题共用选项)

137. 【正确答案】E



【答案解析】奶麻之邪郁肌表证

证候：骤发高热，持续 3~4 天，神情正常或稍有烦躁，饮食减少，偶有凶填，或见抽风，咽红，舌质偏红，苔薄黄，指纹浮紫。

治法：疏风清热，宣透邪毒。

代表方剂：银翘散。

138. 【正确答案】B

【答案解析】奶麻之毒透肌肤证

证候：身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，或有口干、纳差，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。

治法：清热生津，以助康复。

代表方剂：银翘散合养阴清肺汤。

(139~140 题共用选项)

139. 【正确答案】E

【答案解析】慢惊风脾虚肝亢证

证候：精神萎靡，嗜睡露睛，面色萎黄，不欲饮食，大便稀溏，色带青绿，时有肠鸣，四肢不温，抽搐无力，时作时止，舌淡苔白，脉沉弱。

治法：温中健脾，缓肝理脾。

代表方剂：缓肝理脾汤。

140. 【正确答案】A

【答案解析】慢惊风阴虚风动证

证候：精神疲惫，形容憔悴，面色萎黄或时有潮红，虚烦低热，手足心热，易出汗，大便干结，肢体拘挛或强直，抽搐时轻时重，舌绛少津，苔少或无苔，脉细数。

治法：育阴潜阳，滋肾养肝。

代表方剂：大定风珠。

(141~142 题共用选项)

141. 【正确答案】B

【答案解析】霍乱多以剧烈腹泻开始，病初大便尚有粪质，迅速成为黄色水样便或米泔水样便，无粪臭，每日可达数十次，甚至失禁。

142. 【正确答案】A

【答案解析】菌痢粪便外观为黏液、脓血便。

(143~144 题共用选项)

143. 【正确答案】A

【答案解析】痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

144. 【正确答案】C

【答案解析】痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

(145~146 题共用选项)

145. 【正确答案】B

【答案解析】传染性非典型肺炎的传播途径为空气飞沫传播和接触传播。

146. 【正确答案】B

【答案解析】流行性脑脊髓膜炎的传播途径为呼吸道飞沫直接传播。

(147~148 题共用选项)

147. 【正确答案】E

【答案解析】丙类传染病是指：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻疹、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

148. 【正确答案】A

【答案解析】甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。

(149~150 题共用选项)

149. 【正确答案】D

【答案解析】流脑实验室检查首选脑脊液涂片镜检。

150. 【正确答案】A

【答案解析】阿米巴痢疾实验室检查首选大便涂片镜检。

