

2019 年中医执业助理医师-模拟试题（第一单元）

一、A1

1. 金是水的

- A. 所不胜
- B. 相生
- C. 母
- D. 子
- E. 所胜

【正确答案】C

【答案解析】金生水，故金为水之母。

2. “乙癸同源”指的是

- A. 心肺
- B. 肝胆
- C. 脾胃
- D. 肝肾
- E. 脾肾

【正确答案】D

【答案解析】“乙癸同源”是“肝肾同源”的习惯说法，其实质是“精血同源”。

3. 风邪的致病特点是

- A. 易伤气血
- B. 易伤津液
- C. 易伤阳气
- D. 易袭阳位
- E. 易致肿疡

【正确答案】D

【答案解析】风性轻扬开泄，易袭阳位：风邪具轻扬、向上、向外特性。开泄，指风邪伤人易使腠理不固而汗出。故风邪侵袭，常伤及人体的上部（头、面）和肌表，易出现头痛、汗出、恶风、咽痒咳嗽等症。

4. 在十二经脉走向中，足之三阴是

- A. 从足走头
- B. 从手走头
- C. 从脏走手
- D. 从头走足
- E. 从足走腹

【正确答案】E

【答案解析】手之三阴，从脏走手；手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足；足之三阴，从足走腹。

5. 五脏藏五神，肺藏

- A. 魄
- B. 志
- C. 魂

D. 神

E. 意

【正确答案】A

【答案解析】五脏藏五神，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。

6. 下列属于从治的是

A. 用热远热

B. 以通治通

C. 治热以寒

D. 寒者热之

E. 阳病治阴

【正确答案】B

【答案解析】从治，也叫反治。属于从治的是以通治通（通因通用），是指用通利的药物来治疗具有通泻症状的实证，是顺从疾病假象而治的一种方法。治热以寒、寒者热之是正治法。阳病治阴是用于阴虚的一种治疗方法。用热远热属于因时制宜的范畴。

7. “寒从中生”中“寒”的特点是

A. 多为实寒

B. 以寒为主

C. 恶寒憎热

D. 虚而有寒

E. 面色青紫

【正确答案】D

【答案解析】阳虚阴盛之寒从中生，与外感寒邪之外寒的区别是：“内寒”的临床特点主要是虚而有寒，以虚为主；“外寒”的临床特点是以寒邪为主，多为实寒。

8. 津伤化燥多见的脏腑是

A. 肺、胃、大肠

B. 脾、胃、小肠

C. 肺、肾、小肠

D. 心、肺、肾

E. 肺、肝、大肠

【正确答案】A

【答案解析】津伤化燥，又称“内燥”。内燥病变可发生于各脏腑组织，但以肺、胃及大肠为多见。常见肌肤干燥不泽，起皮脱屑，甚则皲裂，口燥咽干，舌上无津，大便燥结，小便短赤等症。如以肺燥为主，还兼见干咳无痰、甚则咯血；以胃燥为主时，可见食少、舌光红无苔；若系肠燥，则兼见便秘等症。

9. 纳运相成体现了

A. 脾与胃的关系

B. 肺与大肠的关系

C. 肝与胆的关系

D. 心与小肠的关系

E. 肾与膀胱的关系

【正确答案】A

【答案解析】脾主运化，胃主受纳，受纳与运化相辅相成。二者一纳一运，紧密配合，完成饮食物的消化吸收。在病理上，胃之受纳失常则脾之运化不利，脾失健运则胃纳失常，出现恶心呕吐、脘腹胀满、不思饮食等，中医称为“脾胃不和”。

10. 具有阴阳互滋互制关系的两脏是

- A. 肝与脾
- B. 肝与肾
- C. 肺与肝
- D. 肝与心
- E. 脾与肾

【正确答案】B

【答案解析】阴阳互滋互制：肝气由肝精肝血所化所养，内含肝阴与肝阳；肾气由肾精化生，内含肾阴与肾阳。不仅肝血与肾精之间存在着同源互化的关系，而且肝肾阴阳之间也存在着相互资养和相互制约的联系。

[执业与助理共用题]11. 元气生成的主要物质来源是

- A. 肾中精气
- B. 水谷精气
- C. 清气
- D. 脏腑精气
- E. 经气

【正确答案】A

【答案解析】元气由肾精化生，根于命门。

12. 下列不按五行相生顺序排列的是

- A. 呼、笑、歌、哭、呻
- B. 筋、脉、肉、皮、骨
- C. 青、赤、黄、白、黑
- D. 角、徵、商、宫、羽
- E. 酸、苦、甘、辛、咸

【正确答案】D

【答案解析】按五行相生顺序排列的是：角、徵、宫、商、羽。

13. 中医藏象学说区分五脏、六腑和奇恒之腑的主要依据是

- A. 分布部位
- B. 生理特点
- C. 五行属性
- D. 阴阳属性
- E. 表里络属

【正确答案】B

【答案解析】中医学以生理功能特点的不同作为区分脏与腑的主要依据。

14. 阴偏衰的主要病机是

- A. 阳气亢盛，阴气相对不足
- B. 阳热盛极，格阴于外
- C. 阳气亢盛，耗伤精血津液

- D. 人体阴气不足，机能虚性亢奋  
E. 阴液亏损，阳气化生亦不足

【正确答案】D

【答案解析】阴偏衰即阴虚，指机体阴气不足，凉润、宁静、抑制等功能减退，出现代谢相对增快，功能虚性亢奋，产热相对增多的病理变化。一般的说，其病机特点多表现为阴气不足，阴不制阳，阳气相对偏盛的虚热证。

15. 下列各项，属中医学理论体系主要特点的是

- A. 同病异治  
B. 辨病论治  
C. 标本同治  
D. 辨证论治  
E. 审因论治

【正确答案】D

【答案解析】中医学理论体系的主要特点是整体观念和辨证论治。

16. 痰白而清稀，或有灰黑点者多属

- A. 热痰  
B. 寒痰  
C. 湿痰  
D. 燥痰  
E. 肺痈

【正确答案】B

【答案解析】痰白而清稀，或有灰黑点者，属寒痰。因寒伤阳气，气不化津，湿聚为痰之故。

17. 小便频数，澄清量多，夜间明显多为

- A. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利  
B. 肾气不固，膀胱失约  
C. 肾阴亏虚，开多合少  
D. 气化不利，水湿内停  
E. 湿热蕴结，肠道气机不畅

【正确答案】B

【答案解析】小便澄清，频数量多，夜间明显者，是因肾阳虚或肾气不固，膀胱失约所致。

18. 病人口淡乏味，最有可能的是

- A. 湿热蕴脾  
B. 痰热内盛  
C. 食滞胃脘  
D. 脾胃气虚  
E. 肝胃郁热

【正确答案】D

【答案解析】口淡是指患者味觉减退，口中乏味，甚至无味的症状。多见于脾胃气虚。

19. 病机属假神的是

- A. 机体阴阳严重失调
- B. 气血不足，精神亏损
- C. 阴盛于内，格阳于外
- D. 精气衰竭，虚阳外越
- E. 脏腑虚衰，功能低下

【正确答案】D

【答案解析】假神是重危病人出现的精神暂时好转的虚假表现，临终前的预兆，古人比作回光返照或残灯复明。其病机是脏腑精气极度衰竭，正气将脱，阴不敛阳，虚阳外越，阴阳即将离绝。

20. 患者胃脘、肋肋胀满疼痛，暖气，吞酸嘈杂，情绪抑郁，善太息，舌淡红，苔薄黄，脉弦。其证候是

- A. 胃阳虚证
- B. 胃阴虚证
- C. 肝脾不调证
- D. 食滞胃脘证
- E. 肝胃不和证

【正确答案】E

【答案解析】肝胃不和证临床表现：胃脘、肋肋胀满疼痛，走窜不定，暖气，吞酸嘈杂，呃逆，不思饮食，情绪抑郁，善太息，或烦躁易怒，舌淡红，苔薄黄，脉弦。

21. 痛有定处，按之有形而不移者为

- A. 积
- B. 聚
- C. 结胸
- D. 鼓胀
- E. 痞满

【正确答案】A

【答案解析】痛有定处，按之有形而不移者为积，病属血分。痛无定处，按之无形，聚散不定者为聚，病属气分。

22. 带下呈豆腐渣状，气味酸臭，伴阴部瘙痒者多属于

- A. 肝肾不足
- B. 肝气郁滞
- C. 寒凝血瘀
- D. 痰湿阻滞
- E. 湿浊下注

【正确答案】E

【答案解析】若带下色白、质稠、状如凝乳，或呈豆腐渣状，气味酸臭，伴阴部瘙痒者，多属湿浊下注。

23. 临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰、涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏的是

- A. 表证
- B. 里证

- C. 寒证
- D. 热证
- E. 半表半里证

【正确答案】C

【答案解析】寒证常见的临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷蜷卧，痰、涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏，面色（白光）白，舌淡，苔白而润，脉紧迟等。

[执业助理共用题]24. 下列不属于表证临床表现的是

- A. 头身疼痛
- B. 咽喉痒痛
- C. 但寒不热
- D. 喷嚏鼻塞
- E. 咳嗽气喘

【正确答案】C

【答案解析】外感病中，发热恶寒同时并见者属表证；但热不寒或但寒不热者属里证。

25. 疼痛夜间加重多为

- A. 血虚证
- B. 血脱证
- C. 血瘀证
- D. 血热证
- E. 血寒证

【正确答案】C

【答案解析】血瘀证常在夜间痛甚。夜间阳气内藏，阴气用事，血行较缓，瘀滞益甚，故夜间痛增。

26. 五色主病中青色主

- A. 惊风
- B. 热证
- C. 湿证
- D. 虚证
- E. 水饮

【正确答案】A

【答案解析】青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。

27. 下列不属于气陷证临床表现的是

- A. 头晕眼花
- B. 大便稀溏
- C. 形体消瘦
- D. 口开目合
- E. 脘腹坠胀感

【正确答案】D

【答案解析】气陷证临床表现：头晕眼花，气短疲乏，脘腹坠胀感，大便稀溏，形体消瘦，或见内脏下垂、脱肛、阴挺等。选项D是气脱证的临床表现。

28. 症见胁肋胀痛，身目发黄，口苦，阴部瘙痒，带下色黄臭秽，舌红，苔黄腻，脉弦滑数，此属于

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝胆湿热证
- C. 胆郁痰扰证
- D. 肝火炽盛证
- E. 湿热蕴脾证

【正确答案】B

【答案解析】肝胆湿热证临床表现：身目发黄，胁肋胀痛，或肋下有痞块，纳呆，厌油腻，泛恶欲呕，腹胀，大便不调，小便短赤，发热或寒热往来，口苦口干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。或为阴部潮湿、瘙痒、湿疹，阴器肿痛，带下黄稠臭秽等。

本证以胁肋胀痛、身目发黄，或阴部瘙痒、带下黄臭等与湿热症状共见为辨证的主要依据。

29. 口唇赤肿而干多见于

- A. 热极
- B. 虚火上炎
- C. 脾阳已绝
- D. 心脾积热
- E. 脾阴已绝

【正确答案】A

【答案解析】唇之色泽

(1) 唇色红润：此为正常人的表现，说明胃气充足，气血调匀。

(2) 唇色淡白：多属血虚或失血。

(3) 唇色深红：多属热盛。

(4) 口唇赤肿而干：多为热极。

(5) 口唇樱桃红色：多见于煤气中毒。

(6) 口唇青紫：多属瘀血证。

(7) 口唇青黑：多属寒盛、痛极。

30. 肺阴虚证的临床表现不包括

- A. 干咳无痰
- B. 五心烦热
- C. 潮热盗汗
- D. 神疲体倦
- E. 口燥咽干

【正确答案】D

【答案解析】肺阴虚证的临床表现：干咳无痰，或痰少而黏，不易咯出，或痰中带血，声音嘶哑，口燥咽干，形体消瘦，五心烦热，潮热盗汗，两颧潮红，舌红少苔乏津，脉细数。本证以干咳、痰少难咯、潮热、盗汗等为辨证的主要依据。选项D属于肺气虚证的表现。

31. 能散风寒，通鼻窍功效的药物是

- A. 生姜

- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 细辛
- E. 防风

【正确答案】D

【答案解析】生姜功效：解表散寒，温中止呕，温肺止咳。

桂枝功效：发汗解肌，温经通脉，助阳化气。

紫苏功效：解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒。

细辛功效：解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。

防风功效：祛风解表，胜湿止痛，止痉。

32. 治疗中气下陷证的首选药是

- A. 太子参
- B. 柴胡
- C. 升麻
- D. 黄芪
- E. 人参

【正确答案】D

【答案解析】黄芪甘温，善入脾胃，为补中益气要药，因其能升阳举陷，故长于治疗脾虚中气下陷之久泻脱肛、内脏下垂。常与人参、升麻、柴胡等品同用，如补中益气汤。

33. 金钱草具有的功效是

- A. 清肺化痰
- B. 泄热通便
- C. 解毒消肿
- D. 清热解暑
- E. 清肺润燥

【正确答案】C

【答案解析】金钱草功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

34. 具有固表止汗，益气除热功效的药物是

- A. 浮小麦
- B. 麻黄
- C. 五味子
- D. 山茱萸
- E. 麻黄根

【正确答案】A

【答案解析】浮小麦功效：固表止汗，益气，除热。

35. 治疗蛲虫病、外阴瘙痒，宜首选的药物是

- A. 苦杏仁
- B. 白芥子
- C. 桑白皮
- D. 茜草
- E. 紫苑

【正确答案】A

【答案解析】苦杏仁

功效：止咳平喘，润肠通便。

应用：（1）咳嗽气喘。本品主入肺经，味苦降泄，肃降兼宣发肺气而能止咳平喘，为治咳喘之要药，随证配伍可治多种咳喘病证。

（2）肠燥便秘。

本品尚可治疗蛲虫病、外阴瘙痒。

36. 下列各项中可用于治疗水肿脚气的药物是

- A. 香薷
- B. 紫苏
- C. 荆芥
- D. 防风
- E. 辛夷

【正确答案】A

【答案解析】香薷功效：发汗解表，化湿和中，利水消肿。主治病证：风寒感冒；水肿脚气。故正确的选项是A。

37. 独活与威灵仙均具有的功效是

- A. 祛风湿，止痛
- B. 祛风湿，止痉
- C. 祛风湿，解表
- D. 祛风湿，退虚热
- E. 祛风湿，清湿热

【正确答案】A

【答案解析】独活与威灵仙均具祛风湿，止痛的功效，均能治疗风寒湿痹。独活还具解表功效，可治疗风寒夹湿表证，且善入肾经而搜伏风，治少阴头痛。威灵仙可消骨鲠，可治骨鲠咽喉。

38. 下列各项不属于补骨脂功效的是

- A. 补肾壮阳
- B. 固精缩尿
- C. 温脾止泻
- D. 纳气平喘
- E. 软坚散结

【正确答案】E

【答案解析】补骨脂的功效：补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。

39. 钩藤的功效是

- A. 清热平肝，息风定惊
- B. 息风止痉，平抑肝阳
- C. 息风镇痉，攻毒散结
- D. 息风止痉，化痰散结
- E. 息风止痉，祛风通络

【正确答案】A

【答案解析】钩藤功效：清热平肝，息风定惊。

40. 不属于十九畏的是

- A. 巴豆畏郁金
- B. 水银畏砒霜
- C. 狼毒畏密陀僧
- D. 川乌畏犀角
- E. 人参畏五灵脂

【正确答案】A

【答案解析】此处考察对十九畏内容的掌握，十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌，草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。选项A的描述是错误的。

41. 生姜配伍生半夏，可降低生半夏的毒性，此属于何种配伍关系

- A. 相使
- B. 相恶
- C. 相杀
- D. 相反
- E. 相须

【正确答案】C

【答案解析】相杀：就是一种药物能够减轻或消除另一种药物的毒副作用。如生姜能减轻或消除生半夏和生南星的毒性或副作用，所以说生姜杀生半夏和生南星的毒。

42. 茯苓的功效是

- A. 利水渗湿，安胎
- B. 利水渗湿，泄热
- C. 利水渗湿，清热排脓
- D. 利水渗湿，健脾除痹
- E. 利水渗湿，健脾宁心

【正确答案】E

【答案解析】茯苓功效：利水渗湿，健脾，宁心。

43. 功效为补益肝肾、收敛固涩的药物是

- A. 芡实
- B. 莲子
- C. 山茱萸
- D. 海螵蛸
- E. 桑螵蛸

【正确答案】C

【答案解析】山茱萸的功效：补益肝肾，收敛固涩。

桑螵蛸功效：固精缩尿，补肾助阳。

海螵蛸功效：固精止带，收敛止血，制酸止痛，收湿敛疮。

芡实功效：益肾固精，健脾止泻，除湿止带。

莲子功效：益肾固精，补脾止泻，止带，养心安神。

44. 下列何药是治疗积滞便秘的要药

- A. 大黄

- B. 芒硝
- C. 番泻叶
- D. 火麻仁
- E. 郁李仁

【正确答案】A

【答案解析】大黄的应用：

(1) 积滞便秘。有较强泻下作用，能荡涤胃肠，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药。

(2) 血热吐衄，目赤咽肿。

(3) 热毒疮疡，烧烫伤。

(4) 瘀血诸证。

(5) 湿热痢疾，黄疸，淋证。泻下通便，导湿热外出。

45. 附子的功效为

- A. 回阳救逆，补火助阳
- B. 温中散寒，回阳通脉
- C. 补火助阳，温通经脉
- D. 补火助阳，引火归原
- E. 温通经脉，引火归原

【正确答案】A

【答案解析】附子的功效：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。故正确选项是A。

[执业与助理共用]46. 组成药物中不含有甘草的方剂是

- A. 酸枣仁汤
- B. 蒿芩清胆汤
- C. 八正散
- D. 小蓟饮子
- E. 猪苓汤

【正确答案】E

【答案解析】猪苓汤组成药物有：猪苓、茯苓、泽泻、滑石、阿胶。

47. 生化汤的功用是

- A. 养血祛瘀，温经止痛
- B. 化瘀生新，行气止痛
- C. 活血化瘀，疏肝通络
- D. 活血化瘀，缓消癥块
- E. 温经散寒，祛瘀养血

【正确答案】A

【答案解析】生化汤功用：养血祛瘀，温经止痛。

48. 白术与苍术共用的方剂是

- A. 完带汤
- B. 参苓白术散
- C. 藿香正气散
- D. 九味羌活汤
- E. 健脾丸

【正确答案】A

【答案解析】完带汤组成是：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑芥穗、柴胡。

49. 麦门冬汤中配伍粳米、大枣的意义是

- A. 佐金平木
- B. 培土生金
- C. 滋水涵木
- D. 益火补土
- E. 扶土抑木

【正确答案】B

【答案解析】麦门冬汤配伍意义：方中重用麦门冬，滋养肺胃阴津，清肺胃虚热，是为君药。肺胃气虚，以人参益气生津，是为臣药。粳米、大枣益脾胃，化生阴津，助人参益气生津，寓培土生金；以半夏辛开苦降，开胃行津，降气下逆，并制约滋补药壅滞，共为佐药。甘草益气和中，润肺利咽，为佐使药。诸药配伍，以奏滋养肺胃，降逆下气之效。

50. 败毒散的组成中含有的药物是

- A. 牛蒡、山栀
- B. 防风、白芷
- C. 柴胡、前胡
- D. 银花、连翘
- E. 黄芩、黄连

【正确答案】C

【答案解析】败毒散组成：柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草、（生姜、薄荷）。

方歌：人参败毒草芎芎，羌独柴前枳桔共，薄荷少许姜三片，气虚感寒有奇功。

51. 阳和汤的主治病证中不包括

- A. 流注
- B. 痰核
- C. 贴骨疽
- D. 鹤膝风
- E. 大头瘟

【正确答案】E

【答案解析】阳和汤主治：阴疽。如贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等，患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细。

普济消毒饮主治大头瘟。

52. 葛根芩连汤适应的病证是

- A. 热毒血痢
- B. 暑湿吐泻
- C. 脾虚泄泻
- D. 湿热血痢
- E. 协热下利

【正确答案】E

【答案解析】葛根黄芩黄连汤主治：协热下利。

53. 炙甘草汤的组成药物中含有

- A. 麦冬、麻仁、桃仁
- B. 生姜、大枣、黄芪
- C. 生地、元参、麦冬
- D. 阿胶、当归、芍药
- E. 生地、阿胶、麦冬

【正确答案】E

【答案解析】炙甘草汤组成：炙甘草、生姜、桂枝、人参、生地黄、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣、清酒。

方歌：炙甘草汤参桂姜，麦冬生地麻仁襄；大枣阿胶加酒服，通阳复脉第一方。

54. 下列病证中不宜使用下法治疗的是

- A. 瘀血
- B. 虫积
- C. 宿食
- D. 结痰
- E. 积水

【正确答案】B

【答案解析】下法是通过泻下、荡涤、攻逐等方法，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。虫积用消法。

55. 干咳无痰，气逆而喘，头痛身热，咽喉干燥，鼻燥，胸满胁痛，舌干少苔，脉虚大或数。首选方为

- A. 麦门冬汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 桑杏汤
- D. 定喘汤
- E. 杏苏散

【正确答案】B

【答案解析】清燥救肺汤主治：温燥伤肺，气阴两伤证。干咳无痰，气逆而喘，头痛身热，咽喉干燥，鼻燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干少苔，脉虚大或数。

56. 苇茎汤的功用是

- A. 降气平喘，祛痰止咳
- B. 宣利肺气，疏风止咳
- C. 解表散寒，温肺化饮
- D. 清肺化痰，逐瘀排脓
- E. 辛凉宣肺，清肺平喘

【正确答案】D

【答案解析】苇茎汤功用：清肺化痰，逐瘀排脓。

57. 理中丸除温中祛寒外，还具有的功用是

- A. 和胃止呕
- B. 和中缓急
- C. 补气健脾

D. 养血通脉

E. 降逆止痛

【正确答案】C

【答案解析】理中丸功用为温中祛寒，补气健脾。

58. 半夏厚朴汤的主治病证是

A. 嗜寐

B. 脏毒

C. 脏躁

D. 肠风

E. 梅核气

【正确答案】E

【答案解析】半夏厚朴汤主治：梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。

59. 健脾丸的组成，不含有的药物是

A. 木香、神曲

B. 陈皮、茯苓

C. 人参、白术

D. 山药、肉豆蔻

E. 黄芩、薏苡仁

【正确答案】E

【答案解析】健脾丸组成为：白术、木香、黄连、甘草、茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、炒麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。

方歌：健脾参术苓草陈，肉蔻香连合砂仁，楂肉山药曲麦炒，消补兼施不伤正。

60. 败毒散的组成中含有的药物是

A. 牛蒡、山栀

B. 防风、白芷

C. 柴胡、前胡

D. 银花、连翘

E. 黄芩、黄连

【正确答案】C

【答案解析】败毒散组成：柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草、（生姜、薄荷）。

方歌：人参败毒草苓芎，羌独柴前枳桔共，薄荷少许姜三片，气虚感寒有奇功。

[执业与助理共用题]61. 由核黄素缺乏引起的是

A. 口唇干燥

B. 口唇单纯疱疹

C. 口角糜烂

D. 口唇水肿

E. 口唇皲裂

【正确答案】C

【答案解析】口唇干燥并有皲裂，见于重度脱水患者。口角糜烂见于核黄素缺乏。

62. 以下各项哪项不是心脏杂音产生的机制

- A. 血流加速
- B. 瓣膜口狭窄
- C. 体位突然改变
- D. 异常血流通道
- E. 心腔内漂浮物

【正确答案】C

【答案解析】心脏杂音产生机制

- (1) 血流加速 见于剧烈运动后、发热、贫血、甲亢等。
- (2) 瓣膜口狭窄 如二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄、肺动脉瓣狭窄等。
- (3) 瓣膜关闭不全 如二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全等。
- (4) 异常通道 如室间隔缺损、动脉导管未闭及动静脉瘘等。
- (5) 心腔内漂浮物 如心内膜炎时赘生物产生的杂音等。
- (6) 大血管腔瘤样扩张 如动脉瘤。

63. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A. 坏死物质吸收
- B. 内分泌与代谢障碍
- C. 产热过多
- D. 散热过少
- E. 抗原-抗体反应

【正确答案】B

【答案解析】内分泌与代谢障碍非感染性发热见于甲亢、大量脱水等。

64. 心源性哮喘最主要的临床表现是

- A. 呕血
- B. 两肺哮鸣音及湿啰音
- C. 气闷、气促
- D. 心率加快
- E. 发绀、出汗

【正确答案】B

【答案解析】发作时，患者被迫坐起喘气和咳嗽，重者面色青紫、大汗、呼吸有哮鸣声，咳浆液性粉红色泡沫样痰，两肺底湿啰音，心率增快，此种呼吸又称为心源性哮喘。

65. 符合溶血性黄疸实验室检查特点的是

- A. 结合胆红素升高
- B. 非结合胆红素增多
- C. 网织红细胞减少
- D. 尿中尿胆原减少
- E. 尿中有胆红素

【正确答案】B

【答案解析】溶血性黄疸实验室检查特点：血清总胆红素增多，以非结合胆红素为主，结合胆红素一般正常，尿胆原增多，尿胆红素阴性，具有溶血性贫血的改变，如贫血、网织红细胞增多、血红蛋白尿、骨髓红细胞系增生旺盛等。

66. 肺气肿时，心脏浊音界的改变多为

- A. 心浊音界向两侧扩大
- B. 心浊音界变小
- C. 心浊音界向左扩大
- D. 心浊音界向右扩大
- E. 心底部扩大

【正确答案】B

【答案解析】肺气肿时心浊音界变小。

67. 高血压性心脏病左心室增大，其心脏浊音界呈

- A. 普大型
- B. 右位心
- C. 梨形
- D. 靴形
- E. 烧瓶形

【正确答案】D

【答案解析】高血压心脏病：X线表现为左心室扩大，主动脉增宽、延长、迂曲，心脏呈靴形。

68. 杵状指（趾）的常见疾病中，不包括的是

- A. 肺癌
- B. 佝偻病
- C. 支气管扩张
- D. 发绀型先天性心脏病
- E. 急性感染性心内膜炎

【正确答案】B

【答案解析】杵状指（趾）：常见于支气管扩张、支气管肺癌、慢性肺脓肿、脓胸以及发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎等。

69. 肾源性水肿的主要特点是

- A. 呈下垂性水肿
- B. 晨起眼睑或颜面水肿
- C. 向心性水肿
- D. 非凹陷性水肿
- E. 黏液性水肿

【正确答案】B

【答案解析】心源性水肿的特点是下垂性水肿。肾源性水肿的特点是早晨起床后眼睑或颜面水肿。向心性水肿多是心衰引起的；非凹陷性水肿并不常见，仅见于甲状腺功能低下所致的黏液性水肿及淋巴管阻塞所致的水肿。

70. 不出现血沉明显增快的是

- A. 心绞痛
- B. 感染性心内膜炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 高胆固醇血症

【正确答案】A

**【答案解析】**血沉生理性增快：见于妇女月经期、妊娠3个月以上、60岁以上高龄者。

血沉病理性增快见于：（1）各种炎症：细菌性急性炎症、结核病和风湿热活动期；（2）组织损伤及坏死：较大的组织损伤或手术创伤时血沉增快。急性心肌梗死血沉增快；而心绞痛时血沉则正常；（3）恶性肿瘤：恶性肿瘤血沉增快，良性肿瘤血沉多正常；（4）各种原因导致的高球蛋白血症：如慢性肾炎、多发性骨髓瘤、肝硬化、感染性心内膜炎、系统性红斑狼疮等；（5）贫血和高胆固醇血症时血沉可增快。

[执业与助理]71. 黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛可见于

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 颅内高压
- D. 高血压脑病
- E. 消化性溃疡

**【正确答案】**E

**【答案解析】**黑便伴慢性、周期性、节律性上腹痛，见于消化性溃疡。

72. 风湿性心脏病单纯二尖瓣狭窄的X线表现为

- A. 心脏呈靴形
- B. 主动脉增宽
- C. 心脏外形呈鸭梨状
- D. 左心室明显增大
- E. 主动脉、主动脉弓普遍扩张

**【正确答案】**C

**【答案解析】**风湿性心脏病

（1）单纯二尖瓣狭窄：X线表现为左心房及右心室增大，左心耳部凸出，肺动脉段突出，主动脉结及左心室变小，心脏外形呈鸭梨状。

（2）主动脉瓣关闭不全：左心室明显增大，升主动脉、主动脉弓普遍扩张，心脏呈靴形。

73. 治疗落枕的主穴是

- A. 天柱、肩井、阿是穴、肩贞
- B. 养老、后溪、合谷、阳池、风池
- C. 阿是穴、外关、合谷、肩井、内关
- D. 外劳宫、天柱、阿是穴、后溪、悬钟
- E. 后溪、外关、束骨、昆仑、合谷

**【正确答案】**D

**【答案解析】**落枕的针灸治疗主穴：外劳宫、天柱、阿是穴、后溪、悬钟。

74. 治疗感冒的主穴是

- A. 列缺、合谷、肺俞、太渊、大椎
- B. 太渊、肺俞、合谷、鱼际、三阴交
- C. 列缺、合谷、大椎、太阳、风池
- D. 鱼际、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- E. 尺泽、肺俞、膏肓、太溪、足三里

【正确答案】C

【答案解析】感冒针灸治疗主穴：列缺、合谷、风池、大椎、太阳。

75. 眉间至后发际正中的骨度分寸是

- A. 15 寸
- B. 16 寸
- C. 12 寸
- D. 13 寸
- E. 14 寸

【正确答案】A

【答案解析】眉间至前发际正中是 3 寸，前发际正中至后发际正中为 12 寸。所以眉间至后发际正中为 15 寸。

76. 足三阴经在足内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- B. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后
- C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- D. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
- E. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后

【正确答案】C

【答案解析】足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥阴在前，太阴在中，少阴在后，至内踝上 8 寸以上，太阴交出于厥阴之前。

77. 有关扭伤的针灸辨证论治，叙述不正确的是

- A. 以受伤局部腧穴为主
- B. 可配合循经远取
- C. 可在扭伤部位上下循经邻近取穴
- D. 陈旧性损伤不宜用灸法
- E. 扭伤多为关节伤筋，属经筋病

【正确答案】D

【答案解析】陈旧性损伤留针加灸法，或用温针灸。

78. 足太阳膀胱经在躯干部的循行部位是

- A. 上部
- B. 下部
- C. 前面
- D. 侧面
- E. 后背

【正确答案】E

【答案解析】足太阳膀胱经与督脉循行于躯干的后背，任脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经、足阳明胃经皆循行于躯干的前面。

79. 治疗产后乳少，应首选的腧穴是

- A. 涌泉
- B. 至阴
- C. 少泽
- D. 少商

E. 中冲

【正确答案】C

【答案解析】少泽穴为手太阳小肠经的井穴，能清热、利咽、通乳，用于治疗产后乳少，再配以乳根、膻中穴。

80. 针刺浅薄部位腧穴，应用

- A. 舒张进针法
- B. 套管进针法
- C. 指切进针法
- D. 挟持进针法
- E. 提捏进针法

【正确答案】E

【答案解析】提捏进针法：用押手拇、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤提起，刺手持针，从捏起皮肤的上端将针刺入。本法主要用于皮肉浅薄部位腧穴的进行，如印堂[执业与助理共用题]穴。

81. 下列有关流行性出血热的叙述，正确的是[执业与助理共用题]

- A. 患者为主要传染源
- B. 感染后多隐性发病
- C. 家鼠型隐性感染率较低
- D. 病后可获持久免疫
- E. 儿童发病率高

【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热病后可获持久免疫。

82. 肺炎型流感在临床中最常见的人群是

- A. 2岁以下小儿
- B. 孕妇
- C. 中老年
- D. 青少年
- E. 学龄前儿童

【正确答案】A

【答案解析】肺炎型流感多发生在2岁以下的小儿。

83. 下列有关乙脑止痉的处理，不正确的是

- A. 高热所致者以降温为主
- B. 脑水肿所致者以脱水降低颅内压为主
- C. 因脑实质病变引起的抽搐，可使用镇静剂
- D. 脑水肿以20%甘露醇快速静脉滴注
- E. 脑实质病变引起的抽搐，首选山梗菜碱

【正确答案】E

【答案解析】乙脑止痉的处理：因脑实质病变引起的抽搐，可使用镇静剂，首选地西洋。

84. 引起伤寒不断传播或流行的主要传染源是

- A. 普通型患者
- B. 慢性带菌者

- C. 顿挫型患者
- D. 恢复期患者
- E. 潜伏期患者

【正确答案】B

【答案解析】伤寒传染源：少数患者病后可成为长期带菌者，持续带菌超过3个月者称为慢性带菌者。

85. 下列哪项不是急性细菌性痢疾的典型临床表现

- A. 发热
- B. 呕吐
- C. 腹痛
- D. 黏液便
- E. 里急后重

【正确答案】B

【答案解析】急性细菌性痢疾典型表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血便；左下腹明显压痛。而胃肠道症状轻微甚至无呕吐。

86. 有关脑膜炎球菌的描述，下列不正确的是

- A. 目前我国流行株以C群为主
- B. 与淋球菌样也属奈瑟菌属
- C. 呈肾形
- D. 仅存于人体
- E. 内毒素是致病重要因素

【正确答案】A

【答案解析】考点：流行性脑脊髓膜炎的病原学：在我国长期流行菌群为A群。

87. 符合医学伦理学研究的是

- A. 研究道德的形成、本质及其发展规律的科学
- B. 道德科学或道德哲学
- C. 研究人与人之间关系的科学
- D. 研究人与社会之间关系的科学
- E. 研究医学活动中的道德关系和道德现象的科学

【正确答案】E

【答案解析】医学伦理学的研究对象是医学领域中的医学道德现象和医学道德关系。

88. 关于手术治疗中的道德要求叙述错误的是

- A. 必须确定手术是必需的
- B. 医务人员不得在家属或病人不知情的情况下进行手术
- C. 手术中医务人员要关心、体贴和安抚病人
- D. 手术结束意味着手术治疗的终结
- E. 参与手术的人员要以病人的利益为重

【正确答案】D

【答案解析】手术结束不意味着手术治疗的终结，术后的观察、护理是手术治疗过程中的有机组成部分，手术后对于病人出现的一些由于手术引起的疼痛或者是心理上的焦虑时，都需要医务人员细心护理和开导。所以D项是错误的。

89. 医学人道主义的核心内容包括

- A. 尊重病人的生命、自由、意愿
- B. 尊重病人的生命、人格、权利
- C. 尊重病人的人格、尊严、权利
- D. 尊重病人的生命、意愿、尊严
- E. 尊重病人的权利、人格、自由

【正确答案】B

【答案解析】医学人道主义的核心内容包括尊重病人的生命、尊重病人的人格、尊重病人的权利。

[执业与助理共用题]二、A2

90. 患者，女性，23岁。月经不调，常提前7天以上，甚至10余日一行。治疗应首选

- A. 气海、三阴交、归来
- B. 关元、三阴交、肝俞
- C. 足三里、脾俞、太冲
- D. 命门、三阴交、足三里
- E. 关元、三阴交、血海

【正确答案】E

【答案解析】本病属月经先期。针灸治疗主穴：关元、三阴交、血海。

91. 某患者。左上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，牙龈微红肿，舌红，少苔，脉细数。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取

- A. 风池、侠溪
- B. 太溪、行间
- C. 太冲、二间
- D. 外关、风池
- E. 风池、太冲

【正确答案】B

【答案解析】上述表现属于虚火牙痛，治疗应在主穴基础上加太溪和行间。

92. 患者两眼红肿疼痛，眵多，畏光，流泪，兼见头痛，发热，脉浮数。针灸治疗宜

- A. 少商、上星毫针泻法
- B. 内庭、曲池毫针泻法
- C. 少商、太阳点刺出血
- D. 行间、侠溪点刺出血
- E. 外关、中渚点刺出血

【正确答案】C

【答案解析】根据题干症状诊断为：目赤肿痛。目赤肿痛的治疗操作：毫针泻法，太阳、少商点刺出血。

三、B

(93~94 共用选项)

- A. 元气耗损
- B. 气的生成障碍

- C. 气的升降失常
- D. 气的出入异常
- E. 气的运行障碍

93. 气逆属于

【正确答案】C

【答案解析】气逆：指气升之太过，或降之不及，以致气逆于上的一种病理状态。气逆，多因情志所伤，或饮食不当，或外邪侵犯，或痰浊壅阻所致，亦可因虚而无力下降导致气机上逆者。气逆多见于肺、肝、胃等脏腑。

94. 气闭属于

【正确答案】D

【答案解析】气闭：指气机闭阻，失于外达，甚至清窍闭塞的一种病理状态。属于气的出入异常。多与情志刺激，或外邪、痰浊等闭塞气机有关。

（95~96 共用选项）

- A. 火
- B. 燥
- C. 暑
- D. 寒
- E. 风

95. 六淫邪气中，最易伤肺的是

【正确答案】B

【答案解析】燥邪伤人，多自口鼻而入，首犯肺卫，发为外燥病证。肺为娇脏，喜清润而恶燥。肺主气司呼吸，直接与自然界大气相通，且外合皮毛，开窍于鼻，燥邪多从口鼻而入，故最易损伤肺津，从而影响肺气之宣降。

96. 具有明显季节性的邪气是

【正确答案】C

【答案解析】暑乃夏季的主气。暑邪致病，有明显的季节性，主要发生于夏至以后，立秋之前。

（97~98 共用选项）

- A. 疾病
- B. 证候
- C. 症状
- D. 病症
- E. 体征

97. 机体阴阳失调后的一个完整的异常生命过程，指的是

【正确答案】A

【答案解析】疾病，是致病邪气作用于人体，人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑组织损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整的异常生命过程。

98. 疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，指的是

【正确答案】B

**【答案解析】**证候，是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。

[执业与助理共用题] (99~100 共用选项)

- A. 温煦作用
- B. 凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

99. 决定着疾病的发生、发展和转归，体现的气的哪方面功能

**【正确答案】** C

**【答案解析】**防御作用：气既能护卫肌表，防御外邪入侵，同时也可以祛除侵入人体内的病邪。《素问·刺法论（遗篇）》说：“正气存内，邪不可干。”说明气的防御功能正常，则邪气不易入侵。若气的防御作用低下，邪气易于入侵而发生疾病，故《素问·评热病论》说：“邪之所凑，其气必虚。”气的防御功能决定着疾病的发生、发展和转归。

100. 精气血津液之间相互转化依靠气的

**【正确答案】** E

**【答案解析】**气的运动产生宇宙各种变化的过程称为气化，脏腑之气的升降出入运动推动和调控着各脏腑形体官窍的生理机能，进而推动和调控着机体精气血津液各自的新陈代谢及其与能量的相互转化的过程。

(101~102 共用选项)

- A. 浮脉、数脉、洪脉
- B. 细脉、沉脉、迟脉
- C. 洪脉、滑脉、细脉
- D. 数脉、洪脉、涩脉
- E. 浮脉、数脉、细脉

101. 脉象分阴阳，属阳的是

**【正确答案】** A

**【答案解析】**浮脉、数脉、洪脉、滑脉属阳，沉脉、迟脉、细脉、涩脉等属阴。

102. 脉象分阴阳，属阴的是

**【正确答案】** B

**【答案解析】**浮脉、数脉、洪脉、滑脉属阳，沉脉、迟脉、细脉、涩脉等属阴。

(103~104 共用选项)

- A. 心脉痹阻证
- B. 心阴虚证
- C. 心血虚证
- D. 心气虚证
- E. 心阳虚证

103. 症见心悸，精神疲倦，胸闷气短，面色淡白，舌淡脉虚，辨证为

**【正确答案】** D

【答案解析】心气虚证临床表现：心悸，胸闷，气短，精神疲倦，或有自汗，活动后诸症加重，面色淡白，舌质淡，脉虚。本证以心悸、神疲与气虚症状共见为辨证的主要依据。

104. 症见心悸怔忡，心胸憋闷，形寒肢冷，气短自汗，舌质淡胖，苔白滑，脉弱，辨证为

【正确答案】E

【答案解析】心阳虚证临床表现：心悸怔忡，心胸憋闷或痛，气短，自汗，畏冷肢凉，神疲乏力，面色（白光）白，或面唇青紫，舌质淡胖或紫暗，苔白滑，脉弱或结或代。

本证以心悸怔忡、心胸憋闷与阳虚症状共见为辨证的主要依据。

[执业与助理共用题]（105~106 共用选项）

- A. 黄胖
- B. 阳黄
- C. 萎黄
- D. 阴黄
- E. 黄疸

105. 面色淡黄而虚浮，称为

【正确答案】A

【答案解析】（1）面色淡黄，枯槁无华，称“萎黄”。常见于脾胃气虚，气血不足者。（2）面色淡黄而虚浮，称为“黄胖”。属脾气虚弱，湿邪内盛。（3）若面目一身俱黄，称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者，属“阳黄”，乃湿热熏蒸为患；黄而晦暗如烟熏者，属“阴黄”，乃寒湿郁滞所致。

106. 面目一身俱黄，称为

【正确答案】E

【答案解析】（1）面色淡黄，枯槁无华，称“萎黄”。常见于脾胃气虚，气血不足者。（2）面色淡黄而虚浮，称为“黄胖”。属脾气虚弱，湿邪内盛。（3）若面目一身俱黄，称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者，属“阳黄”，乃湿热熏蒸为患；黄而晦暗如烟熏者，属“阴黄”，乃寒湿郁滞所致。

（107~108 共用选项）

- A. 巅顶痛
- B. 头痛连齿
- C. 后头部连项痛
- D. 前额部连眉棱骨痛
- E. 痛在两侧太阳穴附近为甚

107. 阳明经头痛的表现是

【正确答案】D

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- （1）后头部连项痛：属太阳经头痛。
- （2）前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- （3）侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- （4）巅顶痛：属厥阴经头痛。
- （5）头痛连齿者：属少阴经头痛。

108. 少阳经头痛的表现是

【正确答案】E

【答案解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：

- (1) 后头部连项痛：属太阳经头痛。
- (2) 前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。
- (3) 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。
- (4) 巅顶痛：属厥阴经头痛。
- (5) 头痛连齿者：属少阴经头痛。

(109~110 共用选项)

- A. 舌尖
- B. 舌中
- C. 舌根
- D. 舌苔
- E. 舌两侧

109. 反映中焦脾胃病变的是

【正确答案】B

【答案解析】舌中部多反映中焦脾胃的病变。

110. 反映下焦肾的病变的是

【正确答案】C

【答案解析】舌根部多反映下焦肾的病变。

(111~112 共用选项)

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

111. 歪斜舌多见于

【正确答案】E

【答案解析】歪斜舌的临床意义：主中风，或中风先兆。多因肝风内动，夹痰或夹瘀，痰瘀阻滞一侧经络，舌肌弛缓，收缩无力，而健侧舌肌如常而致。故答案选 E。

112. 颤动舌多见于

【正确答案】A

【答案解析】颤动舌主肝风内动。因气血两虚，阴液亏虚，舌失于濡养而无力平稳伸展舌体；或因热极津亏而动风、肝阳化风等导致舌抖颤难安。

(113~114 共用选项)

- A. 合欢皮
- B. 酸枣仁
- C. 远志
- D. 琥珀
- E. 磁石

113. 既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

【正确答案】A

【答案解析】合欢皮功效：解郁安神，活血消肿。

114. 既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

【正确答案】D

【答案解析】琥珀功效：镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。

(115~116 共用选项)

A. 连翘

B. 青黛

C. 蒲公英

D. 牡丹皮

E. 地骨皮

115. 属于治疗无汗骨蒸之要药的是

【正确答案】D

【答案解析】牡丹皮应用：

(1) 温毒发斑，血热吐衄。治血热出血，可与生地黄、赤芍等配伍。

(2) 温病伤阴，阴虚发热，夜热早凉，无汗骨蒸。为治无汗骨蒸之要药，常配鳖甲、青蒿等药同用，如青蒿鳖甲汤。

(3) 血滞经闭，痛经，跌打伤痛。

(4) 痈肿疮毒。

116. 属于治疗乳痈要药的是

【正确答案】C

【答案解析】蒲公英应用：

(1) 痈肿疔毒，乳痈内痈。为清热解毒、消痈散结之佳品，为治疗乳痈要药。

(2) 热淋涩痛，湿热黄疸。

(3) 肝火上炎，目赤肿痛。

(117~118 共用选项)

A. 狗脊

B. 木瓜

C. 五加皮

D. 威灵仙

E. 桑寄生

117. 具有祛风湿、补肝肾、强筋骨、安胎功效的药物是

【正确答案】E

【答案解析】桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。故正确的选项是 E。

118. 具有祛风湿、补肝肾、强筋骨、利水功效的药物是

【正确答案】C

【答案解析】五加皮功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。故正确的选项是 C。

(119~120 共用选项)

A. 石菖蒲

B. 龙骨

C. 酸枣仁

D. 合欢皮

E. 远志

119. 具有解郁安神，活血消肿功效的药物是

【正确答案】D

【答案解析】合欢皮功效：解郁安神，活血消肿。

120. 具有镇惊安神，平肝潜阳功效的药物是

【正确答案】B

【答案解析】龙骨功效：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

[执业与助理共用题]（121~122 共用选项）

A. 煨姜

B. 干姜

C. 炮姜

D. 生姜皮

E. 生姜

121. 生化汤的组成药物中含有

【正确答案】C

【答案解析】生化汤的组成药物有：当归、川芎、桃仁、炮姜、炙甘草、黄酒、童便。

122. 温经汤的组成药物中含有

【正确答案】E

【答案解析】温经汤的组成药物有：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。

[执业与助理共用题]（123~124 共用选项）

A. 温阳补血，散寒通滞

B. 滋养肺肾，止咳化痰

C. 涩肠固脱，温补脾肾

D. 敛阴止汗，益气固表

E. 调补心肾，涩精止遗

123. 真人养脏汤的功用是

【正确答案】C

【答案解析】真人养脏汤的功用：涩肠固脱，温补脾肾。

124. 桑螵蛸散的功用是

【正确答案】E

【答案解析】桑螵蛸散的功用：调补心肾，涩精止遗。

（125~126 共用选项）

A. 疏散肺经风热

B. 疏达肝经郁热

C. 疏郁清利咽喉

D. 清利头目利咽

E. 辛凉解表疏肝

125. 薄荷在逍遥散中的作用是

【正确答案】B

【答案解析】逍遥散中配伍少许薄荷，疏散肝经郁遏之气，透达肝经郁遏之热。

126. 薄荷在凉膈散中的作用是

【正确答案】D

【答案解析】凉膈散中薄荷清头目，利咽喉，为佐药。

(127~128 共用选项)

- A. 清热解毒，凉血散瘀
- B. 凉血止血，利水通淋
- C. 清肝宁肺，凉血止血
- D. 清热泻火，利水通淋
- E. 清热凉血，活血散瘀

127. 属于小蓟饮子的功用是

【正确答案】B

【答案解析】小蓟饮子凉血止血，利水通淋，主治热结下焦之血淋、尿血。

128. 属于咳血方的功用是

【正确答案】C

【答案解析】咳血方清肝宁肺，凉血止血。主治肝火犯肺之咳血。

(129~130 共用选项)

- A. 温燥外袭，肺津被灼
- B. 温燥伤肺，气阴两伤
- C. 肺肾阴虚，虚火上炎
- D. 肝肾阴虚，虚火上炎
- E. 凉燥外袭，肺失宣降

129. 清燥救肺汤证的病因病机是

【正确答案】B

【答案解析】清燥救肺汤主治温燥伤肺，气阴两伤证。本方所治之证乃温燥伤肺，气阴两伤所致。

130. 桑杏汤证的病因病机是

【正确答案】A

【答案解析】桑杏汤主治外感温燥证。本方所治病证由温燥外袭，肺津被灼所致。

(131~132 共用选项)

- A. 大定风珠
- B. 羚角钩藤汤
- C. 镇肝息风汤
- D. 川芎茶调散
- E. 天麻钩藤饮

131. 高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，舌绛而干，发为痉厥，脉弦数者，治宜选用

【正确答案】B

【答案解析】羚角钩藤汤主治：肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥；甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数；以及肝热风阳上逆，头晕胀痛，耳鸣心悸，面红如醉，或手足躁扰，甚则瘈疝，舌红，脉弦数。

132. 头痛眩晕，失眠多梦，舌红苔黄，口苦面红，脉弦数者，治宜选用

【正确答案】E

【答案解析】天麻钩藤饮主治：肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。

(133~134 共用选项)

- A. 急性心包炎
- B. 支气管扩张
- C. 蚕豆病
- D. 糖尿病
- E. 食管癌

133. 胸痛伴吞咽困难见于

【正确答案】E

【答案解析】胸痛伴随症状

- (1) 伴咳嗽、咯痰见于急慢性支气管炎、肺炎、支气管扩张、肺脓肿等。
- (2) 伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。
- (3) 伴呼吸困难见于肺炎链球菌肺炎、自发性气胸、肺结核、心绞痛、心肌梗死、急性心包炎、主动脉夹层等。
- (4) 伴吞咽困难见于食管癌等。
- (5) 伴面色苍白、大汗、血压下降或休克多考虑急性心肌梗死、主动脉夹层或大块肺栓塞等。

134. 胸痛伴呼吸困难见于

【正确答案】A

【答案解析】胸痛伴随症状

- (1) 伴咳嗽、咯痰见于急慢性支气管炎、肺炎、支气管扩张、肺脓肿等。
- (2) 伴咯血见于肺炎、肺脓肿、肺梗死或支气管肺癌。
- (3) 伴呼吸困难见于肺炎链球菌肺炎、自发性气胸、肺结核、心绞痛、心肌梗死、急性心包炎、主动脉夹层等。
- (4) 伴吞咽困难见于食管癌等。
- (5) 伴面色苍白、大汗、血压下降或休克多考虑急性心肌梗死、主动脉夹层或大块肺栓塞等。

(135~136 共用选项)

- A. 高糖血症
- B. 尿糖阳性
- C. 血糖减低
- D. 低糖血症
- E. 空腹血糖过高

135. FBG>9.0mmol/L 时为

【正确答案】B

【答案解析】FBG>9.0mmol/L 时尿糖阳性。

136. FBG>7.0mmol/L 时为

【正确答案】A

【答案解析】FBG>7.0mmol/L 称为高糖血症。

(137~138 共用选项)

- A. 风湿热

- B. 白血病
- C. 寄生虫
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 广泛皮炎

137. 无菌坏死物质吸收而发热的疾病为

【正确答案】B

【答案解析】无菌性坏死物质吸收 如大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。

138. 抗原-抗体反应而发热的疾病为

【正确答案】A

【答案解析】抗原-抗体反应 如风湿热、血清病、药物热、结缔组织疾病等。

(139~140 共用选项)

- A. 干咳无痰
- B. 咳铁锈色痰
- C. 咳吐大量鲜血
- D. 咳大量脓痰
- E. 咳粉红色泡沫痰

139. 肺炎球菌肺炎，常伴有

【正确答案】B

【答案解析】铁锈色痰见于肺炎链球菌肺炎。

140. 肺水肿，常伴有

【正确答案】E

【答案解析】粉红色泡沫痰是肺水肿的特征[执业与助理共用题]。

(141~142 共用选项)

- A. 天柱、后溪、昆仑
- B. 印堂、内庭
- C. 百会、通天
- D. 太阳、侠溪、内庭
- E. 风池、太冲、合谷

141. 治疗太阳头痛配

【正确答案】A

【答案解析】太阳头痛配天柱、后溪、昆仑；阳明头痛配印堂、内庭。

142. 治疗阳明头痛配

【正确答案】B

【答案解析】太阳头痛配天柱、后溪、昆仑；阳明头痛配印堂、内庭。

(143~144 共用选项)

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 外关
- D. 公孙
- E. 太渊

143. 在八脉交会穴中，通阴维脉的是

【正确答案】B

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的8个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

144. 在八脉交会穴中，通阳维脉的是

【正确答案】C

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的8个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

[执业与助理共用题] (145~146 共用选项)

- A. 补液治疗
- B. 抗休克治疗
- C. 抗菌治疗
- D. 抗病毒治疗
- E. 对症治疗

145. 霍乱治疗主要是

【正确答案】A

【答案解析】霍乱以补液治疗为主。补液原则：①早期、迅速、足量。②先盐后糖，先快后慢。③纠酸补钙，见尿补钾。

146. SARS 治疗主要是

【正确答案】E

【答案解析】传染性非典型肺炎主要是对症治疗，包括抗菌和抗病毒药物的治疗。(147~148 共用选项)

- A. 母婴
- B. 空气
- C. 蚊虫
- D. 土壤
- E. 水、食物

147. 可传播传染性非典型肺炎的是

【正确答案】B

【答案解析】传染性非典型肺炎的传播途径为空气飞沫传播和接触传播。

148. 可传播流行性脑脊髓膜炎的是

【正确答案】B

【答案解析】流行性脑脊髓膜炎的传播途径为呼吸道飞沫直接传播。

(149~150 共用选项)

- A. 《外科正宗》
- B. 《医业伦理学》
- C. 《医家十要》
- D. 《万病回春》
- E. 《省心录·论医》

149. 在上述著作中哪一本被美国1978年出版的《生命伦理学百科全书》列为世界古典医药道德文献之一的是

---

【正确答案】A

【答案解析】明代陈实功在《外科正宗》中对我国古代医德做了系统总结，他概括的“医家五戒十要”被美国1978年出版的《生命伦理学百科全书》列为世界古典医药道德文献之一。

150. 在上述著作中哪一本于1932年6月出版，成为我国第一部较系统的医学伦理学专著的是

【正确答案】B

【答案解析】初步探讨医学伦理学理论。1932年6月上海出版了由宋国宾主编的《医业伦理学》，这是我国第一部较系统的医学伦理学专著，表明中国已由传统的医德学进入到近代医学伦理学阶段。

医学教育网

www.med66.com