

【内科学】

胰岛素治疗糖尿病最常见的不良反应是

- A. 皮疹
- B. 肝功能损害
- C. 过敏反应
- D. 胰岛素抗药性
- E. 低血糖反应

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

胰岛素治疗糖尿病的不良反：低血糖反应最常见，其他有过敏反应、局部反应(注射局部红肿、皮下脂肪萎缩或增生)、胰岛素水肿、视力模糊等。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【针灸学】

针灸治疗实证痛经应取哪些经脉

- A. 任脉、足少阴经
- B. 任脉、足厥阴经
- C. 任脉、足太阴经
- D. 冲脉、足厥阴经
- E. 督脉、足厥阴经

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

痛经的治法：

1. 实证：行气活血，调经止痛。取任脉、足太阴经穴为主。
2. 虚证：调补气血，温养冲任。取任脉、足太阴、足阳明经穴为主。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

【诊断学基础】

肾小管上皮细胞管型见于

- A. 肾病综合征
- B. 狼疮性肾炎

- C. 肾盂肾炎
- D. 间质性肾炎
- E. 急性肾炎后期

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

管型

(1) 透明管型 偶见于健康人; 少量出现见于剧烈运动、高热等; 明显增多提示肾实质病变, 如肾病综合征、慢性肾炎等。

(2) 细胞管型

1) 红细胞管型 见于急性肾炎、慢性肾炎急性发作、狼疮性肾炎、肾移植术后急性排斥反应等。

2) 白细胞管型 提示肾实质感染性疾病, 见于肾盂肾炎、间质性肾炎。

3) 肾小管上皮细胞管型 提示肾小管病变, 见于急性肾小管坏死、慢性肾炎晚期、肾病综合征等。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【中药学】

紫苏子既能用于肠燥便秘, 又能用于治疗何种病证

- A. 肺燥咳嗽
- B. 肺虚久咳
- C. 肺热咳嗽
- D. 百日咳
- E. 痰壅咳喘

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

紫苏子润降, 长于降气兼能化痰, 故适用于痰壅气逆之咳嗽气喘。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

【中医儿科学】

奶麻毒透肌肤的首选方剂是

- A. 清燥救肺汤
- B. 普济消毒饮
- C. 清瘟败毒饮

D. 清解透表汤

E. 银翘散合养阴清肺汤

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

毒透肌肤证

证候: 身热已退, 肌肤出现玫瑰红色小丘疹, 皮疹始见于躯干部, 很快延及全身, 约经 1~2 天皮疹消退, 肤无痒感, 或有口干、纳差, 舌质偏红, 苔薄少津, 指纹淡紫。

治法: 清热生津, 以助康复。

代表方剂: 银翘散合养阴清肺汤。【医学教育网原创】故本题答案选 E。