

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2020 年第 10 期

【中医基础理论】

 医学教育网
www.med66.com 下列选项属于“实则泻其子”治则的是



A. 肝旺泻心

B. 肝旺泻胆



C. 肝旺泻肺



 医学教育网
www.med66.com D. 肝旺泻肾



E. 肺旺泻胃

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

肝之母为肾，肝之子为心，肝旺治法为泻其子即为泻心火。【医学教育网原创】

故本题答案选 A。

【中医诊断学】

 医学教育网
www.med66.com 面色淡黄，枯槁无华称为



A. 黄胖

B. 萎黄

C. 阴黄

D. 阳黄



E. 黄疸



学员提问：为什么选 B?

 **答案及解析：**本题答案 B。



(1) 面色淡黄，枯槁无华，称“萎黄”。常见于脾胃气虚，气血不足者。(2) 面色淡黄而虚浮，称为“黄胖”。属脾气虚弱，湿邪内盛。【医学教育网原创】(3) 若面目一身

俱黄，称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者，属“阳黄”，乃湿热熏蒸为患；黄而晦暗如烟熏者，属“阴黄”，乃寒湿郁滞所致。

故本题答案选 B。



【中药学】



治疗外感风寒所致巅顶头痛的药物是

A. 白芷



B. 羌活



C. 藁本



D. 苍耳子

E. 细辛

学员提问：为什么选 C



答案及解析：本题答案为 C



【答案解析】 藁本主治病证：风寒感冒，巅顶头痛，风寒湿痹。

故本题答案选 C



【方剂学】



理中丸的君药是

A. 白术

B. 干姜



C. 人参

D. 炮附子

E. 炙甘草



学员提问：为什么选 B



答案及解析：本题答案为 B

理中丸主治中焦脾胃虚寒诸证，方中干姜大辛大热，温脾阳、祛寒邪，扶阳抑阴，是为君药。【医学教育网原创】

故本题答案选 B。



【中骨伤科学】

盖氏骨折第一型桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨下端骨骺分离多见于

A. 儿童



B. 老年人



C. 成人



D. 妇女

E. 多病者

学员提问：为什么选 A



答案及解析：本题答案为 A

盖氏骨折的病理变化比较复杂，临床可分为 3 型。第一型：桡骨干下 1/3 骨折（一般为青枝型），合并尺骨下端骨骺分离，皆为儿童。【医学教育网原创】第二型：桡骨干下 1/3 横断、螺旋或斜形骨折，骨折移位较多，下桡尺关节明显脱位，多属传达暴力造成。此型最常见。第三型：桡骨干下 1/3 骨折，下桡尺关节脱位合并尺骨干骨折或弯曲畸形，多为机器绞伤。

故本题答案选 A

