

医学教育网主管护师考试：《答疑周刊》2020 年第 47 期

1. 【问题】苯巴比妥和安定儿童是那个年龄段使用？

【解答】新生儿破伤风和小儿惊厥首选地西洋。

新生儿缺血缺氧性脑病+新生儿颅内出血首选苯巴比妥。

新生儿缺血缺氧性脑病，肝功能不全者，改用苯妥英钠。

记忆方法：短的选短的，长的选长的。

2. 【问题】入盆指的是第一产程还是第二产程？

【解答】衔接（入盆）指胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平。初产妇多在预产期前 1~2 周内胎头衔接；经产妇多在分娩开始后衔接。

3. 【问题】尿妊娠试验阴性和阳性，跟流产是什么关系呢？

【解答】尿妊娠试验也就是俗称的早早孕试验，它是通过检测尿中是否含有一定的人绒毛膜促性腺激素（HCG），从而判定是否怀孕。正常非妊娠女性呈现阴性，妊娠女性则为阳性。一般在停经 35 天尿妊娠试验就会呈阳性反应。

尿妊娠试验的临床意义：

1. 正常妊娠 35~40 天后即可出现阳性反应，在怀孕 60~90 天时阳性程度最强，阳性率达 98%以上。120 天后可能下降或呈阴性反应。

2. 除了正常妊娠外，宫外孕、不完全流产、绒癌、恶性葡萄胎、畸胎瘤等也可出现阳性。

注意：尿液检测结果可作为参考手段，必要时应该检测血液中 HCG 值。

4. 【问题】患者女，宫内妊娠 39+周，侧切产钳助娩一男婴，出生 1 分钟的新生儿，心率 80 次/分，呼吸浅，四肢稍屈，无喉反射，口唇青紫，全身苍白，Apgar 评分为

A、1 分

B、2 分

C、3 分

D、4 分

E、5 分

【解答】正确答案选 C，Apgar 评分的计算如下：

体征	出生一分钟内		
	0	1	2
皮肤颜色	全身青紫或苍白	躯干红四肢紫	全身红
心率	0	<100	>100
呼吸	无	呼吸浅表，哭声弱	呼吸佳，哭声响
肌张力	松弛（伸展）	四肢屈曲	四肢活动好
弹足底或导管插鼻反应	无反应	有些动作，如皱眉	反应好

该题患儿心率 80 次/分是 1 分，呼吸浅是 1 分，四肢稍屈是 1 分，无喉反射是 0 分，口唇青紫全身苍白是 0 分，共计 3 分。

5.【问题】胎儿时期到底有没有肺循环啊，肺动脉的血进入肺静脉再到左心不就是肺循环吗？

【解答】胎儿是有肺循环，不过胎儿时期肺不需承担呼吸功能，处于不张状态。肺循环阻力高，血流量很少，大部分的血液不会从右心室进入肺循环，而是经过一个连结肺动脉和主动脉的通道，从肺循环分流至主循环，以适应胎儿期特殊的循环生理要求，真正的肺循环是从出生那一刻开始的。