

《药学综合知识技能》不良反应汇总（一）

药物	典型不良反应
万古霉素	红人综合征（滴注速度过快导致）
两性霉素 B	心跳骤停（静脉滴注速度过快）
雷尼替丁	心动过缓（静脉滴注速度过快）
罂粟碱	呼吸抑制（静脉滴注速度过快）
氯化钾	直接静脉注射可能导致心脏停搏（应于临用前稀释）
胺碘酮	甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长
伪麻黄碱	高血压
氟喹诺酮类 （18 岁以下禁用）	肌痛、跟腱炎症和跟腱断裂、骨关节病损、光敏反应（光毒性），其中加替沙星可引起血糖紊乱（双相性血糖紊乱）
马兜铃酸	肾损害
磺胺类	可引起结晶尿、新生儿黄疸
口服避孕药	可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大
异维 A 酸	致畸
依巴斯汀	尖端扭转型室性心动过速、Q-T 间期延长
番泻叶、芦荟、大黄等含蒽醌类泻药	结肠黑变病
维生素 C	孕妇服用过量时，可诱发新生儿产生坏血病
氯苯那敏	嗜睡、增高眼压、引起尿潴留
比沙可啶	有较强刺激性
苯丙哌林	对口腔黏膜有麻醉作用
喷托维林	眼内高压青光眼、儿童呼吸抑制
多潘立酮	心脏风险
赛庚啶、酮替芬	增加食欲、增加体重