



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 9 期

**【诊断学基础】**

 高热 3 天，体温 39.9℃，胸痛，咯嗽，咯痰。胸片显示肺野出现均匀性密度增高的片状阴影，病变范围呈大叶性分布，在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影。考虑是

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 右上肺不张
-  D. 肺结核

E. 中心性肺癌

**学员提问：**为什么选 A？


**答案及解析：**本题答案为 A

大叶性肺炎：充血期 X 线无明显变化，或仅可见肺纹理增粗；【医学教育网原创】实变期肺野出现均匀性密度增高的片状阴影，病变范围呈肺段性 or 大叶性分布，在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影，即支气管充气征。消散期 X 线可见实变区密度逐渐减退，表现为散在性的斑片状影，大小不等，继而可见到增粗的肺纹理，最后可完全恢复正常。CT 在充血期即可见病变区磨玻璃样阴影，边缘模糊。实变期可见呈肺段性 or 大叶性分布的密实阴影，支气管充气征较 X 线检查更为清楚。

故本题答案选 A。

**【针灸学】**

针灸治疗遗尿，除相应背俞穴外，还应选取以下哪组经脉的腧穴

- A. 足太阳、足少阴
- B. 足太阳、手太阴
- C. 足太阳、手少阳
-  D. 任脉、足太阳
- E. 任脉、足太阴

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

**遗尿的治法：**调理膀胱，温肾健脾。取任脉、足太阴经穴及膀胱的背俞穴、募穴为主。

故本题答案选 E。

**【药理学】**

局部用于防治皮肤、口腔及阴道念珠菌感染，口服可用于胃肠道感染的药物是

A. 氟康唑

B. 咪康唑

C. 特比萘芬

D. 制霉菌素

E. 阿奇霉素

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

制霉菌素对白色念珠菌及隐球菌有抑制作用。毒性大。局部用于防治皮肤、口腔及阴道念珠菌感染；口服用于胃肠道感染；可与广谱抗生素合用防止真菌引起的二重感染。

故本题答案选 D。

**【卫生法规】**

医疗机构发现传染病时应当及时采取的措施不包括的是

A. 对病人、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定

B. 限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动

C. 对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗

D. 医疗机构发现乙类或者丙类传染病病人，应当根据病情采取必要的治疗和控制传播措施

E. 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施

**学员提问：**为什么选 B？



**答案及解析：**本题答案为 B。

选项 B 是关于各级政府部门在传染病发生时应采取的【医学教育网原创】紧急措施的内容，故在此符合题干要求。



故本题答案选 B。

### 【中西医结合儿科学】



治疗汗证之营卫失调证首选方剂为

A. 生脉散

B. 银翘散

C. 玉屏风散



D. 不换金正气散

E. 黄芪桂枝五物汤



**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案 E。

汗证之营卫失调证。

证候：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而【医学教育网原创】抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。



治法：调和营卫。

方药：黄芪桂枝五物汤加减。

故本题答案选 E。



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 9 期（word 版下载）