

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 17 期

【传染病学】

关于流行性出血热少尿期治疗原则哪项是错误的

- A. 每日输液量为尿量加排泄量加 500ml
- B. 无消化道出血时可进行导泻疗法
- C. 腹膜或血液透析
- D. 促进利尿
- E. 防止继发感染

学员提问：为什么 E？

答案及解析：本题答案为 E

防止继发感染为多尿后期【医学教育网原创】的治则。

故本题答案选 E。

【卫生法规】

处理医疗事故应当遵循的原则是

- A. 公开、公正、准确
- B. 公开、公平、准确
- C. 公正、及时、便民
- D. 公开、公平、公正
- E. 公平、公正、及时

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

处理医疗纠纷，应当遵循公平、公正、及时的原则，实事求是【医学教育网原创】是，依法处理。

故本题答案选 E。

【方剂学】

 羌活胜湿汤的组成药物中不包括
www.med66.com



A. 川芎


B. 防风



C. 白芷



D. 藁本



E. 蔓荆子



学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

羌活胜湿汤的组成是羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子。 

方歌：羌活胜湿独防风，蔓荆藁本草川芎；祛【医学教育网原创】风胜湿止痛良，善治周身风湿痛。

故本题答案选 C。



【药理学】



抗结核病的合理化疗指的是

A. 早期、小剂量、联合、全程用药

B. 早期、大剂量、联合、全程用药



C. 早期、适量、联合、全程用药



D. 早期、适量、联合、规律及全程用药

E. 早期、大剂量、联合、规律及全程用药



学员提问：为什么选 D？



答案及解析：本题答案为 D。

合理化疗是指早期、适量、联【医学教育网原创】合、规律及全程用药。

故本题答案选 D。



针灸治疗月经先后无定期应取哪些经脉


A. 任脉、足太阴经



B. 任脉、足厥阴经



C. 任脉、足少阴经



D. 带脉、冲脉、任脉



E. 任脉、督脉、冲脉

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案 A。



针灸治疗月经先后无定期：调补肝【医学教育网原创】肾，理血调经。以任脉、足太阴经穴为主。



故本题答案选 A。



医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 17 期（word 版下载）

