

【传染病学】

HIV 对下列哪种消毒措施不敏感

A. 高压蒸气消毒法

B. 75%乙醇

C. 0.2%次氯酸钠

D. 焚烧

E. 紫外线

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

HIV 对热敏感，对甲醛、紫外线和 γ 射线不敏感。56℃30 分钟能使 HIV 在体外对人的 T 淋巴细胞失去感染性；100℃20 分钟能使【医学教育网原创】HIV 完全灭活；75%乙醇、0.2%次氯酸钠、2%戊二醛及 0.1%漂白粉 5~10 分钟能使 HIV 灭活。

故本题答案选 E。

【针灸学】

治疗心绞痛的主穴是

A. 内关、血海、太冲、外关

B. 内关、阴郄、膻中、郄门

C. 外关、阴郄、膻中、内关

- D. 外关、血海、太冲、膻中
- E. 心俞、膻中、神门、阴郄

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

心绞痛的针灸治疗：主穴：内关【医学教育网原创】 郄门 阴郄 膻中。

故本题答案选 B。

【诊断学基础】

书写“体格检查”部分的内容时，应重点记载的是

- A. 一般情况
- B. 皮肤、黏膜
- C. 阳性体征
- D. 淋巴结
- E. 头部及其器官

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

书写“体格检查”部分的内容时，【医学教育网原创】应重点记载的是阳性体征。

故本题答案选 C。

【中药学】

入汤剂宜后下的药物是

- A. 贝壳、甲壳、化石及多种矿物药
- B. 芳香性药物
- C. 某些粉末状药物及细小的植物种子药物
- D. 较贵重的药物
- E. 胶质类药物

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案选 B。

后下：主要指某些气味芳香的药物，久煎其【医学教育网原创】

有效成分易于挥发而降低药效，须在其他药物煎沸 5~10 分钟后放入。

故本题答案选 B。

【中医儿科学】

佝偻病的基本治疗原则是

- A. 健脾养血
- B. 益气温阳
- C. 固表止汗
- D. 平肝潜阳
- E. 调补脾肾

学员提问：为什么选 E？

答案及解析: 本题选 E。

本病的治疗当以调补脾肾为要。【医学教育网原创】。

故本题答案选 E。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 18 期（下载）