

【中医内科学】

咳吐大量脓血痰，或如米粥，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，证属

- A. 肺痈成痈期
- B. 初期
- C. 溃脓期
- D. 恢复期
- E. 以上都不是

学员提问：为什么选 C

答案及解析：本题答案为 C

肺痈之溃脓期

证候主症：咳吐大量脓痰，或如米粥，或痰血相兼，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔【医学教育网原创】黄腻，舌质红，脉滑数或数实。

故正确答案选 C。

【中医外科学】

疮疡化脓时，临床常见的疼痛性质是

- A. 阵发痛
- B. 持续痛
- C. 烧灼痛
- D. 胀裂痛
- E. 鸡啄痛

学员提问：为什么选 E?

答案及解析：本题答案 E。

化脓痛: 痛势急胀, 痛无止时, 如同【医学教育网原创】鸡啄, 按之中软应指。见于疮疡成脓期。

故本题答案选 E。

【中医妇产科学】

肾阴虚导致的妇科病, 下列哪项是错误的

- A. 崩漏
- B. 闭经
- C. 经间期出血
- D. 子晕
- E. 子肿

学员提问: 为什么选 E

答案及解析: 本题答案为 E

肾阴虚: 肾阴虚精血不足, 冲任血虚, 血海不能按时由满而溢, 可致月经后期、月经过少、闭经; 肾阴虚, 冲任、胞宫胞脉【医学教育网原创】失养, 可致痛经、妊娠腹痛或不孕症; 若阴虚生内热, 热伏冲任, 迫血妄行, 发为崩漏、经间期出血、胎漏、胎动不安; 若肾阴虚, 孕后阴血下聚冲任以养胎元, 致令阴虚益甚, 肝失所养, 肝阳上亢, 发为妊娠眩晕, 甚或子痫等。阴损可以及阳, 阳损可以及阴, 若病程日久, 往往可导致肾阴阳两虚, 上述病证可以夹杂出现。

故本题答案选 E。

【中医儿科学】

预防脐风最重要的措施是

- A. 孕妇勿感风邪
- B. 产妇勿感风邪
- C. 小儿生后避风
- D. 清洁断脐护脐
- E. 脐疮防其走黄

学员提问: 为什么选 D

答案及解析: 本题答案为 D

婴儿出生后随即需要断脐。我国古代已认识到, 新生儿断脐护脐不可不慎, 若处理不洁会感染邪风而患脐风。新生儿娩【医学教育网原创】出 1~2 分钟, 就要结扎脐带后剪断, 处理时必须无菌操作, 脐带残端要用干法无菌处理, 然后用无菌敷料覆盖。若在特殊情况下未能保证无菌处理, 则应在 24 小时内重新消毒, 处理脐带残端, 以防止感染及脐风。

断脐后还需护脐。脐部要保持清洁、干燥, 让脐带残端在数天后自然脱落。在此期间要注意勿让脐部为污水、尿液及其他脏物所侵, 淋浴时勿浸湿脐部, 避免脐部污染, 预防脐风、脐湿、脐疮等疾病。

故本题答案选 D。

【中医耳鼻喉科学】

关于鼻塞治疗的叙述, 错误的是

- A. 取鼻、内鼻、肺、脾、内分泌、皮质下等穴, 用耳针针刺或用王不留行籽贴压耳穴。
- B. 针刺迎香、鼻通、印堂
- C. 对于肺脾气虚、气血瘀阻证, 艾灸取迎香、人中、印堂、百会、肺俞、脾俞、足三里等穴
- D. 滴鼻法是用芳香通窍的药物滴剂滴入鼻内, 以疏通鼻窍, 利于引流
- E. 用棉裹细辛膏塞鼻

学员提问: 为什么选 E

答案及解析: 本题答案为 E

鼻塞的其他疗法。取鼻、内鼻、肺、脾、内分泌、皮质下等穴, 用耳针针刺或用王不留行籽贴压耳穴。体针主穴: 【医学教育网原创】迎香、鼻通、印堂。配穴: 百合、风池、太阳、合谷、足三里。每次取主穴加配穴 2~3 个, 针刺, 辨证施用补泻手法。艾灸对于肺脾气虚、气血瘀阻证, 取迎香、人中、印堂、百会、肺俞、脾俞、足三里等穴, 温灸。用芳香通窍的药物滴剂滴入鼻内, 以疏通鼻窍, 利于引流。如滴通鼻炎水、1%麻黄素滴鼻液等。

故本题答案选 E。

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2021 年第 3 期 (下载)