







中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 21 期


【中医内科学】



 医学教育网 www.med66.com 下列关于郁证的诊断要点，叙述错误的是  医学教育网 www.med66.com

- A. 多发于青中年男性
- B. 伴有易怒易哭的特殊症状  医学教育网 www.med66.com
- C. 患者多有忧愁、焦虑等情志内伤病史  医学教育网 www.med66.com
- D. 以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛为主要临床表现  医学教育网 www.med66.com
- E. 有咽中如有炙脔，吞之不下，咯之不出特殊症状  医学教育网 www.med66.com

学员提问：为什么选 A？



答案与解析：本题答案为 A。

 医学教育网 www.med66.com 郁证的诊断要点：（1）以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛为主要临床表现，或有易怒易哭，或有咽中如有炙脔，吞之不下，咯之不出的特殊症状。（2）患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

 医学教育网 www.med66.com （3）多发于青中年女性。无其他病证的症状及体征。选项 A 中多发于青中年男性的是虚火喉痹。故本题答案为 A。【医学教育网原创】  医学教育网 www.med66.com

【内经】

“故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。”，这段话出自

- A. 《灵枢·本神》  医学教育网 www.med66.com
- B. 《素问·上古天真论》
- C. 《素问·四气调神大论》
- D. 《素问·至真要大论》  医学教育网 www.med66.com
- E. 《素问·阴阳应象大论》

学员提问：为什么选 A？

答案与解析：本题答案为 A。

故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。（《灵枢·本神》）。故本题选 A。【医学教育网原创】

【医学心理学】

下列属于住院病人心理特点的是

- A. 希望能及时就诊，并得到良好的医护对待
- B. 期盼明确的诊断，以妥善治疗
- C. 求生的欲望使他们对医务人员产生依赖心理
- D. 环境突变增加了病人的负性心理
- E. 病人的心理负担很大、很重

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

住院无疑对疾病的诊断和治疗都会带来好处，然而住院又是疾病较为严重的标志，它会让病人产生心理-社会应激。

(1) 环境突变增加了病人的负性心理。(2) 生活方式的不适应。(3) 工作及家庭生活中中断易产生自我认同迷失，带来心理压力。

门诊病人的心理要求主要有以下三点：(1) 希望能及时就诊，并得到良好的医护对待。

(2) 期盼明确的诊断，以妥善治疗。(3) 急诊病人较普通门诊病人心理反应更强烈。C 和 E 选项属于手术病人的心理特点。【医学教育网原创】

【中医诊断学】

少阴寒化证的临床表现不包括的是

- A. 下利清谷
- B. 四肢厥冷
- C. 脉微细

- D. 无热恶寒
- E. 心烦不寐

 **学员提问：**为什么是 E？
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

答案及解析：本题答案为 E。

少阴寒化证的临床表现：无热恶寒，但欲寐，四肢厥冷，下利清谷，呕不能食，或食入即吐，或身热反不恶寒，甚至面赤，脉微细。选项 E 为少阴热化证的表现。故本题答案为 E。

【医学教育网原创】

 医学教育网
www.med66.com

【伤寒论】

 医学教育网
www.med66.com

太阳中风表虚证治中，治疗“阳浮而阴弱”的主要药物是

- A. 生姜、大枣
- B. 桂枝、生姜
- C. 桂枝、芍药
- D. 芍药、大枣

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 E. 芍药、甘草网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 C？

答案与解析：本题答案为 C。

“阳浮而阴弱”，既指脉象浮缓，又言病机营卫不调，即卫阳浮盛、营阴失守。桂枝汤方中，桂枝辛温，温经通阳，疏风散寒。芍药酸苦微寒，敛阴和营，二者等量相配，一辛一酸，一散一敛，一开一合，于解表中寓敛汗养阴之意，和营中有调卫散邪之功，调和营卫。生姜辛散止呕，助桂枝以调卫。大枣味甘，补中和胃，助芍药以和营。姜、枣合用，亦有调和营卫之功。但题中问的是主要药物，因此最佳选项为 C。【医学教育网原创】

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com