

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 36 期

问题索引：

1. 下列各项，不属于肺癆主症的是
2. 温热类温病真阴耗竭的病机是
3. 丁型肝炎的易感人群是
4. 风热犯肺证与肺热炽盛证最具区别的症状是
5. 甲状腺吸 ^{131}I 功能测定禁用于妊娠及哺乳期妇女是为了

具体解答：

1. 下列各项，不属于肺癆主症的是
 - A. 盗汗
 - B. 咳吐浊唾涎沫
 - C. 咳嗽
 - D. 咯血
 - E. 潮热

【答案】B

【解析】肺癆是具有传染性的慢性虚弱疾患，以咳嗽、咯血、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦为主要临床特征。“咳吐浊唾涎沫”属于肺痿的主要临床特征。故本题选 B。[医学教育网原创]

2. 温热类温病真阴耗竭的病机是

- A. 热灼营阴，扰神窜络
- B. 热入心包，炼液成痰，痰热闭窍
- C. 邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风
- D. 血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻
- E. 温病日久，真阴耗伤，邪少虚多

【答案】E

【解析】温热类温病真阴耗竭的病机：温病日久，真阴耗伤，邪少虚多。热灼营阴，扰神窜络为温热类温病营分证治热灼营阴的病机；热入心包，炼液成痰，痰热闭窍为温热类温病热陷心包的病机；邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风为温热类温病热盛动风证的病机；血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻为温热类温病热盛迫血证的病机。故本题选 E。[医学教育网原创]

3. 丁型肝炎的易感人群是

- A. 人群普遍易感
- B. 抗 HAV 阴性者
- C. 抗 HBs 阴性者
- D. 青壮年男性
- E. 与 HBV 同时感染

【答案】E

【解析】丁型肝炎的易感人群：与 HBV 同时感染或在慢性 HBV 感染基础上感染。故本题答案为 E。[医学教育网原创]

4. 风热犯肺证与肺热炽盛证最具区别的症状是

- A. 咳嗽
- B. 气喘
- C. 咽喉肿痛
- D. 发热口渴
- E. 脉浮数

【答案】E

【解析】风热犯肺证临床表现：咳嗽，痰少而黄，气喘，鼻塞，流浊涕，咽喉肿痛，发热，微恶风寒，口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。[医学教育网原创]肺热炽盛证临床表现：发热，口渴，咳嗽，气粗而喘，甚则鼻翼煽动，鼻息灼热，胸痛，或有咽喉红肿疼痛，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄，脉洪数。二者最主要的区别是脉象的不同。故本题选 E。

5. 甲状腺吸 ^{131}I 功能测定禁用于妊娠及哺乳期妇女是为了

- A. 防止对孕妇造成损害
- B. 防止射线损伤胎儿

- C. 防止损伤脑神经
- D. 防止损伤心血管
- E. 以上都是

【答案】 B

【解析】 甲状腺吸 ^{131}I 碘功能测定, 此项检查对成人身体几乎无害, 因此安全可靠。但为了防止射线损伤胎儿, [医学教育网原创] 禁用于妊娠及哺乳期妇女。