

中医内科主治医师《专业实践能力》模考试卷

一、A2型题

1. 患者，男，48岁。症见：低热，午后热甚，心内烦热，胸脘痞闷，不思饮食，呕恶，大便稀溏，舌苔白腻，脉濡数。中医诊断为内伤发热，辨证其中医证型为

- A. 气郁发热证
- B. 阳虚发热证
- C. 气虚发热证
- D. 血虚发热证
- E. 痰湿郁热证

2. 患者男，62岁。胸胁胀痛，走窜不定，情绪不佳则加重，胸闷气短，暖气频作，舌苔薄，脉弦。其辨证分型是

- A. 肝胃不和
- B. 肝络瘀阻
- C. 肝郁气滞
- D. 肝郁化热
- E. 肝脾不调

3. 患者男，54岁。头痛昏蒙，胸脘满闷，呕吐痰涎，舌苔白腻，脉弦滑，其首代表方剂是

- A. 羌活胜湿汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 川芎茶调散
- D. 半夏厚朴汤
- E. 苓桂术甘汤

4. 患者女，55岁。平素眩晕耳鸣，腰酸，突然发生口舌歪斜，舌强语謇，半身不遂，但其神志清楚，舌红，脉弦滑。其首代表方剂是

- A. 大秦艽汤
- B. 镇肝息风汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 地黄饮子

E. 苏合香丸

5. 患者男, 42 岁。1 周来自汗多, 现症见蒸蒸汗出, 面赤烘热, 烦躁易怒, 口苦, 小便色黄, 大便干燥, 舌红苔黄, 脉弦数。其辨证分型是

A. 邪热郁蒸

B. 阴虚火旺

C. 营卫不和

D. 肺卫不固

E. 脾虚湿盛

6. 患者男, 62 岁。慢性咳喘病史 10 余年, 易外感。现症见: 易于汗出, 恶风, 劳动后尤甚, 体倦乏力, 舌苔薄白, 脉细弱。其治法是

A. 气血双补

B. 养血补心

C. 益气固表

D. 滋阴降火

E. 益气养阴

7. 虚劳患者, 口干唇燥, 不思饮食, 大便燥结, 甚则干呕, 呃逆, 面色潮红, 舌红干少苔, 脉细数。其证候是

A. 肺阴虚

B. 脾胃阴虚

C. 肝阴虚

D. 肾阴虚

E. 心阴虚

8. 患者男, 36 岁。平日性情急躁易怒, 近日因工作不顺导致失眠, 不思饮食, 口渴喜饮, 口苦目赤, 小便黄, 大便秘结, 舌红苔黄, 脉弦数。其首选治疗方剂是

A. 丹栀逍遥散

B. 龙胆泻肝汤

C. 滋水清肝饮

D. 黄连温胆汤

E. 柴胡疏肝散

9. 患者男, 60 岁。有多年消化道溃疡便血病史, 现突然昏厥, 面色苍白, 口唇无华, 舌淡, 脉细数无力。其急用方剂是

A. 独参汤

B. 参附汤

C. 回阳救逆汤

D. 通瘀煎

E. 蛤蚧散

10. 患者男, 18 岁。有头部外伤史, 平时头部刺痛, 肢体麻木。偶有突然昏仆无知, 口中叫吼, 肢体抽搐, 舌质紫暗, 脉涩。其首代表方剂是

A. 川芎茶调散

B. 少腹逐瘀汤

C. 身痛逐瘀汤

D. 血府逐瘀汤

E. 通窍活血汤

11. 患者男, 38 岁。2 年前因“颅脑外伤”而住院, 出院后时有头痛, 位于右侧顶部, 痛时伴左上肢抽搐。舌质略暗, 苔白, 脉涩。其辨证分型是

A. 心脾两虚证

B. 风痰闭阻证

C. 瘀阻脑络证

D. 痰火扰神证

E. 心肾亏虚证

12. 患者女, 50 岁。现症见心悸不宁, 心烦少寐, 头晕目眩, 手足心热, 耳鸣腰酸, 舌红少苔, 脉细数。其首代表方剂是朱砂安神丸合用

A. 黄连温胆汤

B. 归脾汤

C. 安神定志丸

D. 天王补心丹

E. 黄连阿胶汤

13. 患者男, 55 岁。胸闷, 心前区时时微痛, 肢体沉重, 阴雨天发作较频, 伴倦怠乏力, 形体肥胖, 舌胖大, 苔浊腻, 脉滑。其治法是

- A. 活血化瘀, 通脉止痛
- B. 疏肝理气, 活血通络
- C. 通阳泄浊, 豁痰宣痹
- D. 益气生脉, 宣通心阳
- E. 滋阴清火, 养心和络

14. 患者女, 56 岁。反复发作胸痛 2 年, 近日胸痛发作频繁, 心痛彻背, 感寒尤甚, 伴心悸, 气短, 重则喘息不能平卧, 身寒肢冷, 舌苔白, 脉沉紧。其首代表方剂是

- A. 真武汤
- B. 参附龙牡汤
- C. 乌头赤石脂丸
- D. 苏合香丸
- E. 瓜蒌薤白白酒汤

15. 患者女, 45 岁。癫狂日久不愈, 面色晦滞而秽, 情绪躁扰不安, 多言无序, 恼怒不休, 甚至登高而歌, 弃衣而走, 妄见妄闻, 妄思离奇, 头痛, 心悸而烦, 舌质紫暗、有瘀斑, 少苔, 脉弦细。其首代表方剂是

- A. 甘麦大枣汤
- B. 生铁落饮
- C. 癫狂梦醒汤
- D. 朱砂安神丸
- E. 礞石滚痰丸

16. 患者男, 73 岁。身目俱黄, 黄色鲜明, 恶心欲吐, 发热恶寒, 无汗身痛, 小便短赤, 舌苔薄黄腻, 脉弦滑。其首代表方剂是

- A. 大柴胡汤
- B. 小柴胡汤
- C. 麻黄连翘赤小豆汤
- D. 茵陈蒿汤

E. 犀角散

17. 患者女, 69 岁。腹内积块明显, 硬痛不移, 隐痛, 面暗消瘦, 纳食减少, 时有寒热, 舌紫暗苔薄, 脉细涩。其辨证分型是

A. 肝气郁滞

B. 食滞痰阻

C. 气滞血阻

D. 瘀血内结

E. 正虚瘀结

18. 患者男, 58 岁。黄疸日久, 黄色晦暗如烟熏, 纳少脘闷, 大便溏, 神疲畏寒, 口淡不渴, 舌淡苔腻, 脉沉迟。其首选方剂是

A. 茵陈蒿汤

B. 茵陈五苓散

C. 甘露消毒丹

D. 黄连温胆汤

E. 茵陈术附汤

19. 患者男, 77 岁。头痛而晕, 心悸失眠, 神疲乏力, 面色无华, 舌淡苔薄白, 脉细弱。其首代表方剂是

A. 半夏白术天麻汤

B. 加味四物汤

C. 大定风珠

D. 大补元煎

E. 六君子汤

20. 患者女, 29 岁。胁肋胀痛, 走窜不定, 疼痛每因情志变化而增减, 暖气则胀痛稍舒, 纳少口苦, 苔薄白, 脉弦。其证候是

A. 胁痛瘀血阻络证

B. 胁痛肝郁气滞证

C. 胁痛肝胆湿热证

D. 胸痹气滞心胸证

E. 鼓胀气滞湿阻证

21. 患者女, 52 岁。两胁下积块 4 年, 积块坚硬, 隐痛, 饮食大减, 肌肉瘦削, 神倦乏力, 面色黧黑, 舌质淡紫, 脉弦细。应首选的方剂是

- A. 逍遥散合木香顺气散
- B. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- C. 六磨汤
- D. 柴胡疏肝散合失笑散
- E. 八珍汤合化积丸

22. 患者女, 40 岁。糖尿病史 3 年。近半月来出现烦渴不止, 小便频数, 脉数乏力等症。其病机是

- A. 脾胃气虚
- B. 肺热津亏, 气阴两伤
- C. 胃热炽盛型消渴
- D. 肾阴亏虚型消渴
- E. 阴阳两虚型消渴

23. 患者女, 34 岁。自诉反复发热 4 周, 劳累后加重, 伴有头晕, 乏力, 自汗, 气短懒言; 近 1 周来发热不退, 心烦多汗, 汗出热不解; 舌淡苔黄腻, 脉濡数。其辨证分型是

- A. 阳虚感冒
- B. 气虚感冒
- C. 气虚感冒夹湿
- D. 阳虚型内伤发热
- E. 气虚夹痰湿型内伤发热

24. 患者女, 42 岁。平常月经量较多。两天前无明显诱因发热, 发热 37.6℃, 伴有头晕眼花, 心悸不宁, 身倦乏力, 面色少华, 唇淡, 舌淡, 脉细弱。其辨证分型是

- A. 血虚发热
- B. 阴虚发热
- C. 气虚发热
- D. 阳虚发热

E. 气郁发热

25. 患者，女，40岁。刻下见咽中不适，如有物梗阻，咯之不出，咽之不下，胸中窒闷，胁痛，若见呕恶，口苦，苔黄而腻，脉滑数。治疗宜用

A. 二陈汤

B. 涤痰汤

C. 黄连温胆汤

D. 半夏厚朴汤

E. 柴胡疏肝散

26. 患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，两胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，脉弦数。其诊断是

A. 肺痿阴虚火旺证

B. 咳血肝火犯肺证

C. 喘证肺气郁痹证

D. 肺痈成痈期

E. 肺痈溃脓期

27. 糖尿病患者并见视物昏蒙，耳鸣耳聋，舌红少苔，脉细数。治疗应首选：

A. 六味地黄汤

B. 知柏地黄丸

C. 明目地黄汤

D. 七味都气丸

E. 金匱肾气丸

28. 患者，男，68岁。患消渴病20余年，现多食、多饮诸症不明显，唯小便频数，饮一饷一，面色黧黑，腰膝酸软，形寒怕冷，舌淡苔白，脉沉无力。治疗应首选

A. 消渴方

B. 玉女煎

C. 左归饮

D. 金匱肾气丸

E. 六味地黄丸

29. 患者低烧半载，时觉身热心烦，热势随情绪好坏而起伏，平时急躁易怒，胸胁胀闷，两乳作胀，月经不调，不思饮食，口苦，苔薄黄，脉弦略数。治宜选用

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 柴芩温胆汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 滋水清肝饮
- E. 血府逐瘀汤

30. 癌症患者咳嗽咯痰，气憋，痰质稠黏，痰色黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。辨证应属

- A. 肺癌阴虚毒热证
- B. 肺癌痰湿蕴肺证
- C. 肺癌瘀阻肺络证
- D. 脑瘤痰瘀阻窍证
- E. 肺癌气阴两虚证

31. 患者章某，男，30岁，因雪天寒冷，回家后关闭门窗，自行用煤烟炉取暖，遂后被朋友发现晕倒在地，口唇呈樱桃红色，立即被送往医院抢救。若患者已经出现脑水肿症状，应采用以下何种药物治疗

- A. 阿托品
- B. 去甲肾上腺素
- C. 解磷定
- D. 纳洛酮
- E. 甘露醇

32. 患者刘某，男，26岁，因与朋友饮酒后酒精中毒入院，根据中毒表现诊断为轻度中毒，患者的临床表现不包括

- A. 两颧潮红
- B. 目睛红赤
- C. 言语不休
- D. 情绪激动
- E. 瞳孔散大

33. 患者 30 岁，恶心，呕吐，呼出气有大蒜样气味，腹痛，腹泻，头痛，烦躁不安，舌红苔腻，脉滑数，可诊断为

- A. 急性有机磷中毒
- B. 一氧化碳中毒
- C. 急性酒精中毒
- D. 糖尿病
- E. 阿托品中毒

34. 患者刘某，高温作业中暑后，出现神昏，体温 39℃，烦躁不安，时有谵语，舌红绛，苔黄，脉沉实，应首选方剂

- A. 冯氏全真一气汤
- B. 陶氏回阳急救汤
- C. 回阳救逆汤
- D. 菖蒲郁金汤
- E. 生脉散

35. 患者，女，农民，30 岁，在家午睡时用煤炉取暖，被家人发现时已昏迷，口唇呈樱桃红色，四肢厥冷，呼吸微弱，下列处理不恰当的是

- A. 就地进行人工呼吸
- B. 迅速纠正缺氧状态，吸入纯氧
- C. 迅速将病人转移到空气新鲜的地方
- D. 保持患者呼吸道通畅
- E. 应用三磷酸腺苷促进脑细胞代谢

36. 患者男，50 岁，有冠心病史，与人争吵后突然晕倒，目闭口开，面色苍白，身凉肢厥，呼之不应，舌淡，脉沉微欲绝，该患者诊断为

- A. 猝死之阴虚证
- B. 猝死之阳虚证
- C. 痫病
- D. 中风脱证
- E. 神昏之邪毒内闭证

37. 患者男，40 岁，有肝硬化病史 2 年，近两周以来出现腹大坚满，脘腹胀急，

烦热口苦，渴不欲饮，大便溏垢，舌边尖红，苔黄腻，脉弦数。其治法是

- A. 活血化瘀，行气利水
- B. 清热利湿，攻下逐水
- C. 温中健脾，行气利水
- D. 疏肝理气，运脾利湿
- E. 温补脾肾，化气利水

38. 患者刘某，女，50岁，患高血压3年，服药不规律，近两日眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，急躁易怒，左上肢麻木，舌红苔黄，脉弦，今日测血压160/100mmHg，其治法是

- A. 平肝潜阳，清火息风
- B. 化痰祛湿，健脾和胃
- C. 祛瘀生新，活血通窍
- D. 养血滋阴，和络止痛
- E. 清肝泻火，疏风和络

39. 患者女，20岁，平日喜食辣椒，火锅等，近日胁肋灼热疼痛，口苦，不思饮食，腹满，小便黄，大便不通，舌红苔黄腻，脉弦滑数，首选方剂应在龙胆泻肝汤基础上加

- A. 茵陈、黄柏
- B. 大黄、芒硝
- C. 郁金、川楝子
- D. 丹皮、黄芩
- E. 大黄、柴胡

40. 患者张某，50岁，从野外采摘蘑菇回家食用，食后浑身酸疼无力、恶心呕吐、腹痛剧烈，送去医院后诊断为食物中毒，若该患者经导泻无效后需灌肠，则应选用

- A. 1%温肥皂水 5000ml
- B. 2%温肥皂水 5000ml
- C. 1%温肥皂水 1000ml
- D. 3%温肥皂水 3000ml

E. 生理盐水 5000ml

41. 李某，男，因参加同学聚会，饮用大量白酒后，出现恶心呕吐，腹部疼痛，腹泻，昏睡，舌深红，苔黄腻，脉弦数等表现，其治疗首选方剂是

A. 甘草泻心汤

B. 甘麦大枣汤

C. 四逆汤

D. 四逆散

E. 菖蒲郁金汤

42. 患者表现为大汗淋漓，汗出如珠，常同时现声低息微，精神疲惫，四肢厥冷，脉微欲绝者则为

A. 自汗

B. 盗汗

C. 战汗

D. 绝汗

E. 黄汗

43. 患者，女，50岁。因情志不遂；出现失眠健忘，坐卧不宁，抑郁不乐，渐致神志痴呆，反应迟钝，喃喃自语，问之不答，舌质淡红，舌苔白腻，脉象弦滑。

其最佳治疗是

A. 养心安神，开窍解郁

B. 益气养心，安神定志

C. 化痰清热，和中安神

D. 清心涤痰，宁神定志

E. 理气解郁，化痰醒神

44. 患者女，33岁。平素性情急躁易怒。自诉因工作不顺，近日出现精神抑郁，性情急躁，胸胁胀痛，口干而苦，头痛、目赤，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。其辨证分型是

A. 肝气郁结

B. 瘀血内结

C. 气郁化火

D. 血行郁滞

E. 心脾两虚

45. 患者女, 47 岁。半年来身目俱黄, 黄色晦暗, 神疲畏寒, 脘腹痞胀, 纳谷减少, 大便不实, 舌淡苔腻, 脉濡缓。其治法是

A. 健脾养血, 利湿退黄

B. 调和肝脾, 理气助运

C. 清热利湿退黄

D. 温中化湿, 健脾和胃

E. 疏肝理气, 活血化瘀

46. 患者女, 44 岁。眩晕, 动则加剧, 劳则即发, 面色㿔白, 唇甲不华, 心悸少寐, 神疲懒言, 饮食减少, 舌质淡, 脉细弱。其治法是

A. 健脾益气, 益肾温中

B. 温补脾肾, 通络宁心

C. 健脾益肾, 活血化瘀

D. 补益脾胃, 化瘀通络

E. 补养气血, 调养心脾

47. 患者女, 65 岁。表情呆滞, 沉默少言, 反应迟钝, 问话很长时间才能答出, 时有回答错误、言辞颠倒、难以回答, 有时喃喃自语, 有时大笑不止。首先考虑的病证是

A. 癫病

B. 狂病

C. 郁证

D. 痴呆

E. 痫病

48. 患者女, 30 岁。平素性情急躁易怒, 突然胡乱叫骂, 打人毁物, 不食不眠, 舌质红绛, 苔黄腻, 脉弦大滑数。其治法是

A. 理气解郁, 化痰醒神

B. 健脾益气, 养心安神

C. 清心泻火, 涤痰醒神

D. 豁痰化痰, 调畅气血

E. 育阴潜阳, 交通心肾

49. 患者男, 72 岁。诊断为聚证, 食滞痰阻, 痰湿较重。服六磨汤后腑气虽通, 但症状未减, 舌苔腻而不化。其首代表方剂是

A. 二陈汤

B. 藿朴夏苓汤

C. 平胃散

D. 五苓散

E. 香苏散

50. 患者男, 70 岁。有多种慢性病迁延难愈, 现虚烦不寐, 形体消瘦, 易疲劳, 头晕健忘, 纳少, 面色㿔白, 舌淡, 脉细弱。其治法是

A. 养血安神, 清热除烦

B. 滋阴养血, 补心安神

C. 补益心脾, 养血安神

D. 益气镇惊, 安神定志

E. 清热泻火, 镇心安神

51. 患者女, 25 岁, 受精神刺激后, 服用敌百虫约 20ml, 被家人发现后迅速送往医院抢救, 下列症状中, 不属于其典型表现的是

A. 体表有大蒜味

B. 瞳孔扩大

C. 神昏惊厥

D. 肌肉痉挛

E. 恶心呕吐

二、A3/A4 型题

(52~54 共用题干)

患者男, 40 岁。心悸易惊, 心烦失眠, 五心烦热, 口干, 盗汗, 思虑劳心则症状加重, 伴耳鸣腰酸, 头晕目眩, 舌红少津, 苔少, 脉象细数

52. 其病机是

A. 心虚胆怯, 心神不安

- B. 心血亏耗, 心神失养
- C. 心肾阴虚, 虚火扰神
- D. 心阳虚衰, 失于温养
- E. 痰火扰心, 心神不宁

53. 其治法为

- A. 清热化痰, 宁心安神
- B. 补血养心, 益气安神
- C. 滋阴清火, 养心安神
- D. 温补心阳, 安神定悸
- E. 镇惊定志, 养心安神

54. 其首选治疗方剂是天王补心丹合

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- B. 归脾汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 安神定志丸
- E. 朱砂安神丸

(55~57 共用题干)

患者男, 45 岁。心胸疼痛剧烈, 如刺如绞, 痛有定处, 伴有胸闷, 日久不愈, 可因暴怒而加重, 舌质紫暗, 脉弦涩

55. 该患者辨证分型是

- A. 痰浊壅塞
- B. 寒凝心脉
- C. 心肾阳虚
- D. 心血瘀阻
- E. 心肾阴虚

56. 其治法是

- A. 辛温散寒, 宣痹通阳
- B. 疏调气机, 和血舒脉
- C. 通阳泄浊, 豁痰开结

D. 活血化瘀，通脉止痛

E. 温振心阳，回阳救逆

57. 其首选治疗方剂是

A. 乌头赤石脂丸

B. 血府逐瘀汤

C. 冠心苏合丸

D. 瓜蒌薤白半夏汤

E. 天王补心丹

(58~60 共用题干)

患者男，42岁。1995年4月16日8时就诊。主诉：突然头晕伴视物旋转13小时。患者昨晚进餐之后，于晚7时突然感到头晕，倒地，挣扎欲起，眼见周围天旋地转，似若房倒地陷，闭目卧地。家人大惊，急抬入屋，恶心欲吐，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起。今晨急来就诊。平素性格急躁，近因工作繁忙，常加班加点，夜深方归。检查：舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑。眼球水平震颤(+)。

58. 其诊断是

A. 眩晕

B. 头痛

C. 中风

D. 呕吐

E. 耳鸣

59. 其辨证分型是

A. 肝阳上亢证

B. 气血亏虚证

C. 肾精不足证

D. 痰浊中阻证

E. 瘀血阻窍证

60. 其治法是

A. 益气养血，清化痰热

- B. 平肝潜阳，清火息风
- C. 补肾养阴。益精填髓
- D. 化痰祛湿，健脾和胃
- E. 瘀血阻络，清化痰热

(61~63 共用题干)

患者男，25岁。1976年9月28日初诊。主诉：食欲不振、困倦乏力1个月，身目发黄5天。患者发病的1个月前因多次淋雨后即感全身困倦乏力，食欲不振，时有腹泻，服中药后病情减轻，因农活较忙，未再继续服药。5天前家人发觉其目睛发黄，渐至皮肤亦黄，病情逐渐加重，故来诊治。现食欲不振，时有恶心，口淡不渴，肢体困倦，神疲畏寒，脘腹胀满，大便稀溏，小便量少，右肋下疼痛不适。检查：目睛及皮肤均明显发黄，黄色晦暗，右肋下有压痛，舌淡白，苔白腻，脉沉迟。

61. 其诊断是

- A. 感冒
- B. 泄泻
- C. 黄疸
- D. 胁痛
- E. 腹痛

62. 其辨证分型是

- A. 阳黄，热重于湿
- B. 阳黄，湿重于热
- C. 阴黄，寒湿阻遏
- D. 阴黄，脾虚血亏
- E. 阳黄，湿热中阻

63. 其治法是

- A. 温中化湿，健脾和胃
- B. 除湿化浊，泄热退黄
- C. 清热利湿，健脾和胃
- D. 健脾温中，补养气血

E. 健脾养血，利湿退黄

(64~66 共用题干)

患者男，40岁。发热时高时低2个月余。患者因过度疲劳，汗出后出现发热，伴有周身酸楚等症，经某医院治疗后周身酸痛消失，但低热一直不退。现症见：发热不退，热势时高时低，乏力短气，懒言自汗，食少便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。患者平素易于感冒

64. 其辨证分型是

- A. 阴虚发热
- B. 气虚发热
- C. 阳虚发热
- D. 血虚发热
- E. 气郁发热

65. 其治法是

- A. 滋阴清热
- B. 益气养血
- C. 疏肝理气，解郁散热
- D. 温补阳气，引火归元
- E. 益气健脾，甘温除热

66. 其首代表方剂是

- A. 金匮肾气丸
- B. 归脾汤
- C. 清骨散
- D. 补中益气汤
- E. 丹栀逍遥散

(67~69 共用题干)

患者男，56岁。咳喘反复发作3年，此次发作1个月。刻下症：咳逆喘满不得卧，痰白量多呈泡沫状，畏寒脚肿，舌暗，苔白滑，脉弦紧

67. 其诊断是

- A. 溢饮

B. 喘证

C. 悬饮

D. 支饮

E. 水肿

68. 其辨证分型是

A. 寒饮伏肺

B. 痰湿壅肺

C. 水湿泛滥

D. 肺脾两虚

E. 表寒里饮

69. 其首代表方剂是

A. 甘遂半夏汤

B. 小青龙汤加减

C. 十枣汤

D. 苏子降气汤

E. 金匱肾气丸

(70~72 共用题干)

患者徐某，女，38岁。表现为心悸失眠，健忘，多梦，面色不华，舌质淡，脉细

70. 此时治疗应用何法

A. 健脾益气

B. 滋阴益气

C. 补血养肝

D. 补益心脾，益气摄血

E. 养血安神

71. 若又见乏力，纳呆，食后腹胀，大便溏薄，则可选何方治疗为宜

A. 归脾汤

B. 四君子汤

C. 天王补心丹

D. 四物汤

E. 养心汤

72. 本证当选何方

A. 养心汤

B. 右归丸

C. 保元汤

D. 丹参饮

E. 归脾汤

(73~75 共用题干)

患者女, 31 岁。有脑外伤史, 近期突遭变故, 平素性格内向, 现神思恍惚, 善悲易哭, 饮食差, 言语无序, 舌淡, 苔薄白, 脉沉细无力

73. 其证候是

A. 心脾两虚证

B. 痰气郁结证

C. 气血不足证

D. 肝火扰心证

E. 痰火扰神证

74. 其治法是

A. 健脾益气, 养心安神

B. 理气解郁, 化痰醒神

C. 豁痰化瘀, 调畅气血

D. 育阴潜阳, 交通心肾

E. 补益气血, 开窍醒神

75. 应首选的方剂是

A. 生铁落饮

B. 癫狂梦醒汤

C. 二阴煎合琥珀养心丹

D. 养心汤合越鞠丸

E. 逍遥散合顺气导痰汤

(76~78 共用题干)

患者女, 46 岁。由于情志不遂, 突然晕倒, 不省人事, 口噤拳握, 呼吸气粗, 四肢厥冷, 苔薄白, 脉沉弦

76. 其辨证分型是

- A. 气厥实证
- B. 气厥虚证
- C. 血厥实证
- D. 血厥虚证
- E. 痰厥

77. 其治法是

- A. 补气回阳
- B. 顺气开郁
- C. 活血顺气
- D. 补养气血
- E. 行气豁痰

78. 其首代表方剂是通关散合

- A. 五磨饮子
- B. 四味回阳饮
- C. 通瘀煎
- D. 人参养荣汤
- E. 导痰汤

(79~81 共用题干)

患者男, 54 岁。主诉: 左半身活动不灵伴言语不清 17 天。病史: 7 月 3 日在田间劳动中, 突感左半身麻木, 随之不能活动, 跌倒在地, 话语不清, 急诊入院。治疗后病情好转, 但仍左半身麻木, 活动不灵, 语言蹇涩, 神志清楚。平时常有头晕目眩。检查: 血压 150/90mmHg, 舌质暗, 苔白腻, 脉弦滑。CT 检查示: 脑血栓形成。

79. 其诊断是

- A. 痿证

B. 痹证

C. 中风

D. 眩晕

E. 痢证

80. 其辨证分型是

A. 痰浊瘀闭

B. 肝肾阴虚

C. 风阳上扰

D. 风痰瘀阻

E. 气虚络瘀

81. 其治法是

A. 滋阴潜阳，息风通络

B. 益气养血，化瘀通络

C. 搜风化痰，行瘀通络

D. 活血化痰

E. 补气化痰

(82~84 共用题干)

患者女，36岁。久病体弱，腹中积块，按之觉硬，隐隐作痛，面色黧黑，体倦乏力，纳食减少，时有浮肿，舌质淡紫，脉弦细。

82. 其辨证分型是

A. 肝郁气滞型聚证

B. 食滞痰阻型聚证

C. 瘀血内结型积证

C. 瘀血内结型积证

D. 气结血瘀型积证

E. 正虚瘀结型积证

83. 其治法是

A. 理气活血，通络消积

B. 补益气血，活血化瘀

- C. 导滞通便，理气化痰
- D. 祛瘀软坚，扶正健脾
- E. 清热化湿，理气止痛

84. 其首代表方剂是

- A. 大七气汤
- B. 化积丸
- C. 六磨汤
- D. 木香顺气汤
- E. 膈下逐瘀汤

(85~87 共用题干)

患者女，45岁。表现为身目俱黄，黄色鲜明，发热口渴，腹部胀闷，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉象弦数。

85. 其诊断是

- A. 胁痛
- B. 黄疸
- C. 胃痛
- D. 鼓胀
- E. 感冒

86. 其证候是

- A. 热重于湿证
- B. 湿重于热证
- C. 胆腑郁热证
- D. 疫毒炽盛证
- E. 寒湿阻遏证

87. 应首选的方剂是

- A. 茵陈五苓散
- B. 茵陈蒿汤
- C. 大柴胡汤
- D. 犀角散

E. 茵陈术附汤

(88~90 共用题干)

患者女, 61 岁。症见心绪不宁, 心悸, 健忘, 失眠, 五心烦热, 盗汗, 舌红, 脉细数。

88. 其证候是

- A. 痰气郁结证
- B. 心神失养证
- C. 心脾两虚证
- D. 肝郁化火证
- E. 心肾阴虚证

89. 其治法为

- A. 化痰行气
- B. 滋养心肾
- C. 甘润缓急
- D. 疏肝解郁
- E. 健脾养心

90. 应首选的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 归脾汤
- D. 天王补心丹合六味地黄丸
- E. 丹栀逍遥散

(91~93 共用题干)

张某, 男, 36 岁。体虚久病, 发热, $T37.9^{\circ}\text{C}$, 劳累后发热症状加重, 体温最高 38.5°C , 伴有头晕乏力, 气短懒言, 自汗易感, 食少便溏, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

91. 其中医诊断为

- A. 气虚外感
- B. 内伤发热

- C. 眩晕
- D. 汗证
- E. 虚劳

92. 其中医病机为

- A. 中气不足, 血虚阳浮
- B. 中气不足, 阴火内生
- C. 中气不足, 清阳不升
- D. 中气不足, 阳虚外越
- E. 中气不足, 食滞化热

93. 其中医治法为

- A. 益气健脾, 甘温除热
- B. 益气健脾, 清热泻火
- C. 益气健脾, 养血敛阳
- D. 益气健脾, 升清降浊
- E. 益气健脾, 消食清热

(94~96 共用题干)

患者, 女, 18 岁。汗出恶风, 动则汗出尤甚, 易感冒, 体倦乏力, 周身酸楚, 面白少华, 苔薄白, 脉细弱。

94. 其病机是

- A. 虚火内灼, 逼津外泄
- B. 湿热内蕴, 逼津外泄
- C. 肺气不足, 表虚失固, 营卫不和, 汗液外泄
- D. 心血耗伤, 心液不藏
- E. 肾阳不足, 不能温煦, 固摄无力

95. 治法是

- A. 补中益气, 健脾和胃
- B. 发表散寒
- C. 滋阴降火
- D. 益气固表

E. 清肝泄热，化湿和营

96. 宜选用

A. 小青龙汤

B. 归脾汤

C. 当归六黄汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 桂枝加黄芪汤

(97~100 共用题干)

患者男，38岁。2年前因“颅脑外伤”而住院，出院后时有头痛，位于右侧顶部，痛时伴左侧上肢抽搐。舌质略暗，苔白，脉涩

97. 其辨证分型是

A. 风痰闭阻证

B. 痰火扰神证

C. 瘀阻脑络证

D. 心脾两虚证

E. 心肾亏虚证

98. 其治法是

A. 活血化瘀，息风通络

B. 补益心肾，潜阳安神

C. 补益气血，健脾宁心

D. 涤痰息风，开窍定痫

E. 清热泻火，化痰开窍

99. 其首代表方剂是

A. 六君子汤合归脾汤

B. 通窍活血汤

C. 左归丸合天王补心丹

D. 龙胆泻肝汤合涤痰汤

E. 定痫丸

100. 若痰涎偏盛，苔腻或脉滑，宜加

-
- A. 茯苓、泽泻、白术
 - B. 陈皮、半夏、茯苓
 - C. 焦神曲、炒麦芽、焦山楂
 - D. 藿香、佩兰、苍术
 - E. 半夏、胆南星、竹茹



答案解析

一、A2 型题

1. 【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现，可以辨证为内伤发热之痰湿郁热证。

证候：低热，午后热甚，心内烦热，胸脘痞闷，不思饮食，呕恶，大便稀溏或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。

治法：燥湿化痰，清热和中。

代表方：黄连温胆汤合中和汤加减。

2. 【正确答案】C

【答案解析】胁痛之肝郁气滞证证候：胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。

3. 【正确答案】B

【答案解析】痰浊头痛：头痛昏蒙，胸脘满闷，纳呆呕恶，舌苔白腻，脉滑或弦滑。

治法：健脾燥湿，化痰降逆。

代表方：半夏白术天麻汤加减。

4. 【正确答案】B

【答案解析】根据症状，该患者辨证为阴虚风动证中风，治以滋阴潜阳、息风通络，方用镇肝息风汤。

5. 【正确答案】A

【答案解析】自汗之邪热郁蒸证：蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，烦躁，口苦，小便色黄，舌苔薄黄，脉象弦数。

6. 【正确答案】C

【答案解析】自汗之肺卫不固证：汗出恶风，稍劳汗出尤甚，或表现半身、某一局部出汗，易于感冒，体倦乏力，周身酸楚，面色㿔白少华，舌苔薄白，脉细弱。

治法：益气固表。

代表方：桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

7. 【正确答案】B

【答案解析】虚劳脾胃阴虚证：口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红，舌干，苔少或无苔，脉细数。

8. 【正确答案】B

【答案解析】不寐肝火扰心证

主症：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

9. 【正确答案】A

【答案解析】血厥虚证

主症：常因失血过多，突然昏厥，面色苍白，口唇无华，四肢震颤，自汗肢冷，目陷口张，呼吸微弱，舌质淡，脉芤或细数无力。

治法：补养气血。

代表方：急用独参汤灌服，继服人参养营汤。

10. 【正确答案】E

【答案解析】患者有头部外伤史，偶有突然昏仆无知，口中叫吼，肢体抽搐，为痫病。头部刺痛、舌质紫暗、脉涩，为瘀阻脑络证。治法：活血化瘀，息风通络。

代表方：通窍活血汤加减。

11. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者2年前因“颅脑外伤”而住院，出院后时有头痛，位于右侧顶部，痛时伴左上肢抽搐。舌质略暗，苔白，脉涩可诊断为痫病之瘀阻脑络证，治以活血化瘀、息风通络之法，代表方为通窍活血汤。

12. 【正确答案】D

【答案解析】心悸阴虚火旺证

主症：心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少或无，脉细数。

治法：滋阴清火，养心安神。

代表方：天王补心丹合朱砂安神丸加减。

13. 【正确答案】C

【答案解析】胸痹痰浊闭阻证

主症：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻或白滑，脉滑。

治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。

代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

14. 【正确答案】C

【答案解析】患者反复发作胸痛2年，近日胸痛发作频繁，心痛彻背，感寒尤甚，结合舌苔白、脉沉紧，可诊断为胸痹之寒凝心脉证。伴心悸气短，重则喘息不能平卧，身寒肢冷，提示阴寒极盛之胸痹重症。当用温通散寒之法，予乌头赤石脂丸加茱萸、高良姜等。

15. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者癫狂日久不愈，面色晦滞而秽，情绪躁扰不安，多言无序，恼怒不休，甚至登高而歌，弃衣而走，妄见妄闻，妄思离奇，头痛，心悸而烦，舌质紫暗、有瘀斑，少苔，脉弦细可辨证为狂证之痰热瘀结证，治以豁痰化瘀、调畅气血之法，代表方为癫狂梦醒汤。

16. 【正确答案】D

【答案解析】黄疸阳黄之热重于湿证：身目俱黄，黄色鲜明，发热口渴，或见心中懊恼，腹部胀闷，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉象弦数。

治法：清热通腑，利湿退黄。

代表方：茵陈蒿汤加减。

17. 【正确答案】D

【答案解析】腹内积块明显，硬痛不移，隐痛，面暗消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫暗苔薄，脉细涩。可见血瘀实证之象，当辨为积证瘀血内结证。

18. 【正确答案】E

【答案解析】黄疸阴黄之寒湿阻遏证：身目俱黄，黄色晦暗，或如烟熏，脘腹胀满，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓或沉迟。

治法：温中化湿，健脾和胃。

代表方：茵陈术附汤加减。

19. 【正确答案】B

【答案解析】根据患者头痛而晕，心悸失眠，神疲乏力，面色无华，舌淡苔薄白，脉细弱。诊断为头痛之血虚头痛，代表方：加味四物汤加减。

20. 【正确答案】B

【答案解析】胁痛肝郁气滞证：胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，噯气频作，得噯气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。患者符合上述临床表现，故选B。

21. 【正确答案】E

【答案解析】两胁下积块4年，积块坚硬，隐痛，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力，面色黧黑，舌质淡紫，脉弦细。见于积证之正虚瘀结证。代表方为八珍汤合化积丸。故应选E。

22. 【正确答案】B

【答案解析】患者为消渴病，见烦渴不止，小便频数，而脉数乏力者，为肺热津亏，气阴两伤。

23. 【正确答案】E

【答案解析】患者发热，劳累后加重，伴有头晕，乏力，自汗，气短懒言，为气虚发热，现症见心烦多汗，舌淡苔黄腻，脉濡数，为痰湿郁热证，故辨证为气虚夹痰湿型内伤发热。

24. 【正确答案】A

【答案解析】患者因月经量多引起发热，头晕眼花，心悸不宁，身倦乏力，面色少华，唇淡，舌淡，脉细弱，为血虚发热证。

25. 【正确答案】D

【答案解析】郁证痰气郁结证：精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，舌苔白腻，脉弦滑。

治法：行气开郁，化痰散结。

代表方：半夏厚朴汤加减。

26. 【正确答案】B

【答案解析】咳逆阵作，痰中带血，为诊断为咳血；又两胁胀痛，口苦咽干可知有肝火，当是肝火犯肺而致咳血。

27. 【正确答案】C

【答案解析】糖尿病患者并见视物昏蒙，耳鸣耳聋，主要病机为肝肾精血不足，不能上承耳目所致，宜滋补肝肾，益精补血，可用杞菊地黄丸或明目地黄丸。

28. 【正确答案】D

【答案解析】患者为消渴日久，阴损及阳，辨证下消之阴阳两虚证。方选金匮肾气丸。

29. 【正确答案】C

【答案解析】气郁发热证：发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，或烦躁易怒，胸胁胀闷，喜叹息，口苦而干，食纳减少，舌红，苔黄，脉弦数。

治法：疏肝理气，解郁泄热。

代表方：丹栀逍遥散加减。

30. 【正确答案】B

【答案解析】肺癌痰湿蕴肺证：咳嗽咳痰，气憋，痰质稠黏，痰白或黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。

31. 【正确答案】E

【答案解析】患者关闭门窗，自行用煤烟炉取暖后晕倒，口唇呈樱桃红色可初步诊断为急性一氧化碳中毒，若患者已经出现脑水肿症状，应用 20%甘露醇静脉快速滴注，进行脱水疗法。

32. 【正确答案】E

【答案解析】根据酒精中毒轻重分为三度：轻度表现为目睛红赤，两颧潮红或苍白，眩晕，言语增多，易激动，举止失常；中度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱；重度表现为郑声独语，昏睡，皮肤湿冷，口周青紫，瞳孔散大，呼吸微弱，脉细数结代，甚至出现肢体瘫软、手撒肢冷、昏迷、二便自遗、脉沉缓或沉微等虚脱之象。

33. 【正确答案】A

【答案解析】患者恶心，呕吐，呼出气有大蒜样气味，腹痛，腹泻，头痛，烦躁不安，舌红苔腻，脉滑数可辨证为急性有机磷中毒之实证。

34. 【正确答案】D

【答案解析】患者中暑后，出现神昏，高热，烦躁不安，时有谵语，舌红绛，苔黄，脉沉实可辨证为神昏之邪毒内闭证，代表方：菖蒲郁金汤加减。

35. 【正确答案】A

【答案解析】患者用煤炉取暖后出现昏迷，口唇呈樱桃红色，考虑为急性一氧化碳中毒。急性一氧化碳中毒后应迅速将病人转移到空气新鲜的地方，脱离中毒环境。

36. 【正确答案】B

【答案解析】因患者有冠心病史，与人争吵后突然晕倒，目闭口开，面色苍白，身凉肢厥，呼之不应，舌淡，脉沉微欲绝可辨证为猝死之阳虚证。

37. 【正确答案】B

【答案解析】患者有肝硬化病史2年，近两周以来出现腹大坚满，脘腹胀急，烦热口苦，渴不欲饮，大便溏垢，舌边尖红，苔黄腻，脉弦数可辨证为鼓胀之水热蕴结证，治法：清热利湿，攻下逐水。

38. 【正确答案】A

【答案解析】患者眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，急躁易怒，左上肢麻木，舌红苔黄，脉弦，血压高可辨证为眩晕之肝阳上亢证，治法：平肝潜阳，清火息风。

39. 【正确答案】B

【答案解析】患者肋肋灼热疼痛，口苦，不思饮食，腹满，小便黄，大便不通，舌红苔黄腻，脉弦滑数可辨证为胁痛之肝胆湿热证，若肠胃积热，大便不通，腹胀腹满者，加大黄、芒硝。

40. 【正确答案】A

【答案解析】灌肠：除腐蚀性毒物中毒外，适用于口服中毒超过6小时，导泻无效的患者，及抑制肠蠕动的毒物（巴比妥类、颠茄类、阿片类）中毒。多用1%温肥皂水5000ml，连续多次灌肠。

41. 【正确答案】A

【答案解析】患者饮用大量白酒后，出现恶心呕吐，腹部疼痛，腹泻，昏睡，舌深红，苔黄腻，脉弦数可辨证为急性酒精中毒之实证，代表方：甘草泻心汤加减。

42. 【正确答案】D

【答案解析】脱汗表现为大汗淋漓，汗出如珠，常同时出现声低息微，精神疲惫，四肢厥冷，脉微欲绝或散大无力，多在疾病危重时出现，为病势危急的征象，故脱汗又称为绝汗。其汗出的情况及病情的程度均较自汗、盗汗为重。

43. 【正确答案】E

【答案解析】此处辨证为癫证之痰气郁结证。当注意与郁证鉴别。癫病以精神抑郁、表情淡漠、沉默痴呆、语无伦次、静而多喜为特征。郁病以心情抑郁、情绪不宁、胸胁胀闷、急躁易怒、心悸失眠、喉中如有异物等自我感觉异常为主，或悲伤欲哭，数欠伸，像如神灵所作，神志清楚，有自制能力，不会自伤或伤及他人。癫证亦见喜怒无常、多语或不语等症，但一般已失去自我控制力，神明逆乱，神志不清。故本病为癫证。情志不遂，失眠健忘，坐卧不宁，抑郁不乐，是肝气郁滞，又舌苔白腻，脉象弦滑，是为有痰，痰蒙神窍故有神志痴呆，反应迟钝，喃喃自语，问之不答，所以辨证为痰气郁结。治法：理气解郁，化痰醒神。代表方：逍遥散合顺气导痰汤加减。

44. 【正确答案】C

【答案解析】郁证气郁化火证：性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。

45. 【正确答案】D

【答案解析】黄疸阴黄之寒湿阻遏证：身目俱黄，黄色晦暗，或如烟熏，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓或沉迟。治法：温中化湿，健脾和胃。代表方：茵陈术附汤加减。

46. 【正确答案】E

【答案解析】眩晕气血亏虚证：眩晕动则加剧，劳累即发，面色㿔白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀，舌淡苔薄白，脉细弱。治法：补益气血，调养心脾。

代表方：归脾汤加减。

47. 【正确答案】D

【答案解析】痴呆是由于髓海不足、神机失用导致的一种精神神志异常疾病，以智能低下、呆傻愚笨、善忘等为主要临床表现。轻者可见神情淡漠，反应迟钝，

寡言少语，善忘；重者表现为终日不语，或闭门独居，或口中喃喃，言辞颠倒，忽笑忽哭，行为失常，或不欲食，数日不知饥饿等。结合患者症状表现，诊断为痴呆。

48. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者平素性情急躁易怒，突然胡乱叫骂，打人毁物，不食不眠，舌质红绛，苔黄腻，脉弦大滑数可诊断为狂证之痰火扰神，治以清心泻火、涤痰醒神之法，代表方为生铁落饮。

49. 【正确答案】C

【答案解析】聚证食滞痰阻证若痰湿较重，兼有食滞，腑气虽通，舌苔腻不化者，可用平胃散加山楂、神曲。

50. 【正确答案】C

【答案解析】患者虚烦不寐，形体消瘦，易疲劳，头晕健忘，纳少，面色㿔白，为不寐心脾两虚证。治法：补益心脾，养血安神。代表方：归脾汤加减。

51. 【正确答案】B

【答案解析】患者服用敌百虫约 20ml，可诊断为急性有机磷中毒，其瞳孔表现为瞳孔缩小，故 B 错误。

二、A3/A4 型题

(52~54 共用题干)

52. 【正确答案】C

【答案解析】患者心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少或无，脉细数，辨证为心悸阴虚火旺证，病机为：心肾阴虚，虚火扰神。

53. 【正确答案】C

【答案解析】心悸阴虚火旺证治法：滋阴清火，养心安神。

54. 【正确答案】E

【答案解析】心悸之阴虚火旺证代表方：天王补心丹合朱砂安神丸加减。

(55~57 共用题干)

55. 【正确答案】D

【答案解析】胸痹之心血瘀阻证：心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，

甚则心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重，舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦涩。

56. 【正确答案】D

【答案解析】胸痹之心血瘀阻证治法：活血化瘀，通脉止痛。

57. 【正确答案】B

【答案解析】胸痹之心血瘀阻证代表方：血府逐瘀汤加减。

(58~60 共用题干)

58. 【正确答案】A

【答案解析】患者突然头晕伴视物旋转 13 小时，晚 7 时突然感到头晕，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起，且平素性格急躁，近期工作繁忙，舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑，可辨证为眩晕之肝阳上亢证。

59. 【正确答案】A

【答案解析】患者突然头晕伴视物旋转 13 小时，晚 7 时突然感到头晕，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起，且平素性格急躁，近期工作繁忙，舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑，可辨证为眩晕之肝阳上亢证。

60. 【正确答案】B

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证治法：平肝潜阳，清火息风。

(61~63 共用题干)

61. 【正确答案】C

【答案解析】患者目睛及皮肤均明显发黄，黄色晦暗，右肋下有压痛，且食欲不振，时有恶心，口淡不渴，肢体困倦，神疲畏寒，脘腹胀满，大便稀溏，小便量少，舌淡白，苔白腻，脉沉迟。可辨证为黄疸阴黄之寒湿阻遏证。

62. 【正确答案】C

【答案解析】患者目睛及皮肤均明显发黄，黄色晦暗，右肋下有压痛，且食欲不振，时有恶心，口淡不渴，肢体困倦，神疲畏寒，脘腹胀满，大便稀溏，小便量少，舌淡白，苔白腻，脉沉迟。可辨证为黄疸阴黄之寒湿阻遏证。

63. 【正确答案】A

【答案解析】黄疸阴黄之寒湿阻遏证治法：温中化湿，健脾和胃。

(64~66 共用题干)

64. 【正确答案】B

【答案解析】患者因过度疲劳，汗出后出现发热，发热不退，热势时高时低，乏力短气，懒言自汗，食少便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。且平素易于感冒，可辨证为内伤发热之气虚发热证。

65. 【正确答案】E

【答案解析】内伤发热之气虚发热证治法：益气健脾，甘温除热。

66. 【正确答案】D

【答案解析】内伤发热之气虚发热证代表方：补中益气汤加减。

(67~69 共用题干)

67. 【正确答案】D

【答案解析】患者咳逆喘满不得卧，痰白量多呈泡沫状，畏寒脚肿，舌暗，苔白滑，脉弦紧。可辨证为支饮之寒饮伏肺证。

68. 【正确答案】A

【答案解析】患者咳逆喘满不得卧，痰白量多呈泡沫状，畏寒脚肿，舌暗，苔白滑，脉弦紧。可辨证为支饮之寒饮伏肺证。

69. 【正确答案】B

【答案解析】支饮之寒饮伏肺证代表方：小青龙汤加减。

(70~72 共用题干)

70. 【正确答案】E

【答案解析】心悸失眠，健忘，多梦，面色不华为心血不足，辨证为虚劳之心血虚证，治疗当养血安神。

71. 【正确答案】A

【答案解析】题干为心血虚，若又见乏力，纳呆，食后腹胀，大便溏薄为兼有脾虚症状，心脾两虚，选用归脾汤补益心脾，益气摄血。

72. 【正确答案】A

【答案解析】虚劳之心血虚证代表方：养心汤加减。

(73~75 共用题干)

73. 【正确答案】A

【答案解析】患者女性，有脑外伤史，平素性格内向，近期突遭变故，现神思恍

惚, 善悲易哭, 饮食差, 言语无序, 舌淡, 苔薄白, 脉沉细无力。辨证为癫证之心脾两虚证。

74. 【正确答案】 A

【答案解析】 癫证之心脾两虚证治法: 健脾益气, 养心安神。

75. 【正确答案】 D

【答案解析】 癫证之心脾两虚证代表方: 养心汤合越鞠丸加减。

(76~78 共用题干)

76. 【正确答案】 A

【答案解析】 患者由情志刺激诱发, 突然晕倒, 不省人事, 口噤拳握, 呼吸气粗, 四肢厥冷, 苔薄白, 脉沉弦, 为气厥实证的表现。

77. 【正确答案】 B

【答案解析】 气厥实证治法: 开窍, 顺气, 解郁。

78. 【正确答案】 A

【答案解析】 气厥实证代表方: 通关散合五磨饮子加减。

(79~81 共用题干)

79. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者因左半身活动不灵伴言语不清 17 天入院, 且经治疗后病情好转, 但仍左半身麻木, 活动不灵, 语言蹇涩, 神志清楚。平时常有头晕目眩。检查: 血压 150/90mmHg, 舌质暗, 苔白腻, 脉弦滑。CT 检查示: 脑血栓形成, 可辨证为中风之风痰瘀阻证。

80. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者因左半身活动不灵伴言语不清 17 天入院, 且经治疗后病情好转, 但仍左半身麻木, 活动不灵, 语言蹇涩, 神志清楚。平时常有头晕目眩。检查: 血压 150/90mmHg, 舌质暗, 苔白腻, 脉弦滑。CT 检查示: 脑血栓形成, 可辨证为中风之风痰瘀阻证。

81. 【正确答案】 C

【答案解析】 中风之风痰瘀阻证治法: 搜风化痰, 行瘀通络。

(82~84 共用题干)

82. 【正确答案】 E

【答案解析】患者久病体弱，腹中积块，按之觉硬，隐隐作痛，面色黧黑，体倦乏力，纳食减少，时有浮肿，舌质淡紫，脉弦细可辨证为积证之正虚瘀结证。

83. 【正确答案】B

【答案解析】积证之正虚瘀结证治法：补益气血，活血化瘀。

84. 【正确答案】B

【答案解析】积证之正虚瘀结证代表方：八珍汤合化积丸加减。

(85~87 共用题干)

85. 【正确答案】B

【答案解析】患者身目俱黄，黄色鲜明，发热口渴，腹部胀闷，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉象弦数可辨证为黄疸之热重于湿证。

86. 【正确答案】A

【答案解析】患者身目俱黄，黄色鲜明，发热口渴，腹部胀闷，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉象弦数可辨证为黄疸之热重于湿证。

87. 【正确答案】B

【答案解析】黄疸之热重于湿证代表方：茵陈蒿汤加减。

(88~90 共用题干)

88. 【正确答案】E

【答案解析】患者心绪不宁，心悸，健忘，失眠，五心烦热，盗汗，舌红，脉细数。可辨证为郁证心肾阴虚证。

89. 【正确答案】B

【答案解析】郁证之心肾阴虚证治法：滋养心肾。

90. 【正确答案】D

【答案解析】郁证之心肾阴虚证代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

(91~93 共用题干)

91. 【正确答案】B

【答案解析】患者体虚久病，发热，劳累后发热症状加重，体温最高 38.5℃，伴有头晕乏力，气短懒言，自汗易感，食少便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。可

辨证为内伤发热之气虚发热证。

92. 【正确答案】 B

【答案解析】因患者属内伤发热之气虚发热证，故其病机为中气不足，阴火内生。

93. 【正确答案】 A

【答案解析】内伤发热之气虚发热证治法：益气健脾，甘温除热。

(94~96 共用题干)

94. 【正确答案】 C

【答案解析】患者汗出恶风，动则汗出尤甚，易感冒，体倦乏力，周身酸楚，面白少华，苔薄白，脉细弱。可辨证为自汗之肺卫不固证。故其病机为肺气不足，表虚失固，营卫不和，汗液外泄。

95. 【正确答案】 D

【答案解析】自汗之肺卫不固证治法：益气固表。

96. 【正确答案】 E

【答案解析】自汗之肺卫不固证代表方：桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

(97~100 共用题干)

97. 【正确答案】 C

【答案解析】患者2年前因“颅脑外伤”而住院，院后时有头痛，位于右侧顶部，痛时伴左侧上肢抽搐。舌质略暗，苔白，脉涩。辨证为痫病瘀阻脑络证。该证多继发于颅脑外伤、产伤、颅内感染性疾患后。

98. 【正确答案】 A

【答案解析】痫病之瘀阻脑络证治法：活血化瘀，息风通络。

99. 【正确答案】 B

【答案解析】痫病之瘀阻脑络证代表方：通窍活血汤加减。

100. 【正确答案】 E

【答案解析】痫病之瘀阻脑络证若痰涎偏盛者，宜加半夏、胆南星、竹茹。