

医学教育网内科主治医师:《答疑周刊》2024年第9期

神经病学一直是大多数学员比较犯怵的一科,其实这部分内容大纲中要求的疾病并不难,今天我们一起温习一下蛛网膜下腔出血的相关知识,希望对学员的复习有帮助。

问题索引:

1. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是什么?
2. 老年人蛛网膜下腔出血的特点是什么?
3. 蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最可靠方法是什么?

具体解答:

1. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是什么?

蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A. 脑血管畸形
- B. 血友病
- C. 高血压
- D. 脑动脉粥样硬化
- E. 囊性动脉瘤破裂

【答案】 E

【解析】 囊性动脉瘤破裂是蛛网膜下腔出血的常见原因,动静脉畸形占到15%。

[医学教育网原创]

2. 老年人蛛网膜下腔出血的特点是什么?

老年人蛛网膜下腔出血的特点是

- A. 头痛、呕吐
- B. 呕吐常伴癫痫发作
- C. 脑膜刺激征明显
- D. 常伴眼底视网膜出血
- E. 头痛不明显,意识障碍多见

【答案】 E

【解析】 老年人蛛网膜下腔出血的特点是头痛不明显,意识障碍多见。

3. 蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最可靠方法是什么?

蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最可靠方法是

- A. 卧床休息 4~6 周
- B. 保持大便通畅
- C. 避免活动和激动
- D. 保持血压稳定
- E. 脑动脉瘤或血管畸形手术或放射介入治疗

【答案】 E

【解析】 蛛网膜下腔出血的最常见原因为颅内动脉瘤或血管畸形，故防止再出血的最好方法就是动脉瘤消除术。[医学教育网原创]