

医学教育网外科主治医师: 《答疑周刊》2024年第17期

急性梗阻性化脓性胆管炎是考试中常出现的考点,胆管急性完全性梗阻和化脓性感染导致此病,是胆道感染中最为严重的类型,亦称急性重症胆管炎。胆管结石是最常见的梗阻因素,其余为肿瘤、炎性狭窄和胆道蛔虫等。今天我们带大家回忆一下其相关知识点。

问题索引:

急性梗阻性化脓性胆管炎的常见病因是什么?

急性梗阻性化脓性胆管炎最重要的治疗是什么?

急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现是什么?

具体解答:

1. 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是

- A. 胆管结石
- B. 胆总管癌
- C. 胆道出血继发感染
- D. 原发性硬化性胆管炎
- E. 先天性胆总管扩张症

【正确答案】A

【答案解析】急性梗阻性化脓性胆管炎是胆管急性完全梗阻[医学教育网原创]和化脓性感染的结果,梗阻最常见原因是胆结石。

2. 急性梗阻性化脓性胆管炎,最关键的治疗是

- A. 输液、输血维持有效血容量
- B. 胆道减压引流解除梗阻
- C. 静脉输入大量抗生素
- D. 纠正代谢性酸中毒
- E. 急诊行胆囊切除术

【正确答案】B

【答案解析】急性化脓性胆管炎的治疗原则是[医学教育网原创]手术解除胆管梗

阻、减轻胆管内压力和引流胆汁。

3. Reynolds 五联征是指

- A. 发热、腹痛、呕吐、黄疸加深、肝功受损
- B. 腹痛、发热、黄疸、尿量减少、血压下降
- C. 腹痛、发热、黄疸、血压下降、意识改变
- D. 腹胀、发热、黄疸、疼痛休克、烦躁不安
- E. 腹泻、发热、腹痛、呼吸深快、尿量减少

【正确答案】C

【答案解析】Reynolds 五联征：腹痛、寒战高热、黄疸、休克和[医学教育网原创]神经系统受抑制表现。



正保医学教育网
www.med66.com