



医学教育网卫生资格主管中药师:《答疑周刊》2024年第19期

问题索引:

- 1.【问题】葛根与粉葛区别是什么?
- 2.【问题】人参、红参、西洋参的区别是什么?
- 3.【问题】北柴胡、南柴胡、银柴胡的区别是什么?
- 4.【问题】川贝母和浙贝母的区别是什么?

具体解答:

- 1.【问题】葛根与粉葛区别是什么?

【解答】

品种	来源	性状
葛根	野葛根	厚片或小块,纵纤维性强
粉葛	甘葛藤根	[正保医学教育网原创]富粉性,横切面可见同心环纹

- 2.【问题】人参、红参、西洋参的区别是什么?

【解答】

品种	来源	用药部位	表面	断面
人参	人参(栽培品、野生、人工播种)	根及根茎	灰黄色	粉性
红参	人参栽培品蒸制	根及根茎	红棕色	角质样
西洋参	西洋参栽培品[正保医学教育网原创]	根	浅黄褐色或黄白色	粉性

- 3.【问题】北柴胡、南柴胡、银柴胡的区别是什么?

【解答】

品种	来源	颜色	形状	质地	断面	气味
柴胡(北柴胡)	伞形科	黑褐色	下部分枝	硬韧	纤维性	微香
	柴胡	红棕色				



柴胡(南柴胡)	伞形科 狭叶柴胡		多不分枝	软易断	无纤维性	败油气
银柴胡	石竹科 银柴胡	淡棕黄至浅棕	砂眼、珍珠盘	硬脆	疏松, 有裂隙	味甘

4. 【问题】川贝母和浙贝母的区别是什么?

【解答】

川贝商品名	性状
松贝	大小悬殊, 大瓣紧抱小瓣, 未抱部分呈新月形(怀中抱月)
青贝	外层鳞叶 2 瓣, 大小相近, 相对抱合, 顶端开裂
炉贝	有的具棕色斑点(虎皮斑), [正保医学教育网原创]外层鳞叶 2 瓣, 大小相近, 顶端裂多开裂而较平

浙贝母:

①大贝: 为鳞茎外层单瓣肥厚的鳞叶, 略呈新月形, 直径 2~3.5cm。

②珠贝: 为完整的鳞茎, 呈扁球形, 直径 1~2.5cm。外层鳞叶 2 瓣, 较大而肥厚, 略呈肾形, 互相抱合。